# CATÁLOGO SEÑALIZACIÓN





# SEÑALES

ANTES DE ELEGIK SU SENAL	02
OBLIGACIÓN	04
PROHIBICIÓN	17
ADVERTENCIA	32
SEÑALES COMBINADAS	50
SOCORRO - PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE B	53
EVACUACIÓN - PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE B	58
EVACUACIÓN - PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE A	63
SOCORRO - PVC FOTOLUMINISCENTE CLASE A	
PLANOS DE EVACUACIÓN	
SEÑALES NUEVAS / CTE / NUEVA NORMATIVA	67
SEÑALES EN CATALÁN	68
SEÑALES EN ALUMINIO	
RECICLAJE Y ESPECIAL LEY ANTITABACO	73
ACCESORIAS	74
INFORMATIVAS	76
PLACAS VARIAS	78
ESPECIALES	
MATERIAS PELIGROSAS	80
RADIACIÓN	
ETIQUETAS DE SEÑALIZACIÓN	83
SEÑALIZACIÓN PARA OBRAS	84
CINTAS DE BALIZAMIENTO	86
MARÍTIMAS	87
PERSONALIZADAS	90
SEÑALIZACIÓN GRANDES DIMENSIONES	
SEÑALIZACIÓN PARA SUELO	92
MARCOS PARA SEÑALES	94
DUCTOS	
DUCIUS	
POSTES	96
CONOS	
CABALLETES	
VALLAS	
ACCESODIOS DE ORDA	

# PRO

POSTES	96
CONOS	105
CABALLETES	107
VALLAS	110
ACCESORIOS DE OBRA	112
ESPEJOS	114
REDUCTORES	116
PROTECTORES DE CABLE / MANGUERA	117
TOPES / CALZOS	118
TOPES, BLOQUEOS Y ESQUINEROS	119
PROTECTORES DE ESPUMA PU	120
PROTECCIÓN ALMACENAJE	121
DISPLAYS	122
URNAS	123
PIZARRAS	124
VITRINAS	126
ACCESORIOS DE SEÑALIZACIÓN	
DIRECTORIOS	142
SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN	143
SEPARADORES-EMBELLECEDORES	149
DISPENSADOR DE BOLSAS PARA PARAGUAS	152
APARCA BICICLETAS	154

# **EPIS**

#### **NORMATIVA**

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a las Normas de Seguridad que se hayan adoptado.

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, cumplirán con el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, que aprueba la norma básica de la edificación

«N.B.E.-CPI-96» (art. 12 apartados 1 y 2) con las siguientes normas:

- UNE 81-501-81 (Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo).
- UNE 23-033-81 (Seguridad contra Incendios, Señalización).
- UNE 1-089-81 (Símbolos gráficos).
- UNE 72-036-82 (Especificación de diferencias de color psicofísicas).
- UNE 1-115-85 (Colores y Señales de Seguridad).
- UNE 23-034-88 (Seguridad contra Incendios. Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación).
- UNE 1-089-90 (Principios generales para la creación de Símbolos Gráficos).
- UNE 1-011-90 (Medidas).
- UNE 23-035-1 (Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente)
  - Parte 1: Medida y Calificación.
  - Parte 2: Medida y productos en el lugar de utilización.
  - Parte 3: Señalización y fotoluminiscentes balizantes.
  - Parte 4: Condiciones generales, mediciones y clasificación.
- Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo de 1998 (artículo 7°).

## PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES

#### **OBLIGACIÓN**

Este conjunto de señales obligan a una conducta determinada. Su forma debe ser redonda con el pictograma blanco sobre fondo de color azul.

#### **PROHIBICIÓN**



Prohiben de una conducta susceptible de provocar un peligro. Tienen forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco y con contorno más banda transversal rojos.

#### **ADVERTENCIA**



Estas señales advierten de un riesgo o peligro. Su forma debe ser triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y contorno negro.

#### SOCORRO



Estas señales sirven para indicar la ubicación de los equipos de lucha y ayuda contra incendios. Su pictograma debe ser blanco sobre fondo rojo.

#### **EVACUACIÓN**



Estas señales proporcionan indicaciones relativas a salidas de evacuación, de primeros auxilios o a dispositivos de salvamento. Su pictograma es blanco sobre fondo verde.

#### **INFORMATIVAS**



Este grupo de señales ayudan a la orientación espacial dentro de los edificios. Formato rectangular, pictograma blanco sobre fondo azul.

# DISTANCIAS MÁXIMAS DE OBSERVACIÓN (DMO)

Distancias máximas de observación, según las dimensiónes y forma de la señal. DMO según forma **Dimensiones** 420 mm 12.36 metros 17.57 metros 18.78 metros 297 mm 8.74 metros 12.42 metros 13.28 metros 8.78 metros 210 mm 6.18 metros 9.39 metros 4.36 metros 6.19 metros 148 mm 6.62 metros 105 mm 3.09 metros 4.39 metros 4.70 metros

# **MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN**

#### CÓDIGO (P)

#### Poliestireno de 1.5mm

# Las señales serigrafiadas en este material se caracterizan por ser rígidas, ligeras y con alta resistencia a los impactos.

Producida con un grosor estándar de 1.5mm, permiten multitud de sistemas de fijación como silicona, adhesivo de doble cara o mediante tornillería, etc...



# CÓDIGO (AF)

#### Vinilo adhesivo fotoluminiscente

Las señales fotoluminiscentes de vinilo son una solución económica para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. En caso de una deficiente iluminación, provocada por un corte de corriente o por un incendio, estas señales brillan lo suficiente para ser vistas en la oscuridad.



#### Vinilo adhesivo

Es un material ligero, flexible y con una alta adherencia, ideal para su uso en oficinas, industrias o almacenes.

Para una buena fijación de la señal, el vinilo se debe aplicar sobre un superficie lisa, que debe encontrarse limpia y seca en el momento de su aplicación.



#### Aluminio lacado en blanco

La combinación del aluminio con el lacado nos aporta una buena rigidez y una gran resistencia al paso del tiempo.




#### CÓDIGO (AO)

#### Aluminio oro

#### CÓDIGO (AP)

#### Aluminio plata



El acabado dorado o plateado de este material, le confiere una terminación de alta calidad y le permite integrarse a la perfección en cualquier ambiente de decoración. Además al producirse impresa en serigrafía conseguimos una gran durabilidad.

#### CÓDIGO (F)

#### **PVC fotoluminiscente Clase A**

## Señal de PVC rígido fotoluminiscente "Clase A" de 1.4mm de grosor. Es ideal para la identificación inmediata de

rutas de evacuación y equipos de protección contra incendios. Para sitios de concurrencia pública y/o luz artificial.

# CÓDIGO (L)

#### **PVC fotoluminiscente Clase B**



Señal de PVC rígido fotoluminiscente "Clase B" de 1.4mm de grosor. Para sitios privados o iluminados con luz natural.

#### **ESPECIFICACIONES SOBRE FOTOLUMINISCENCIA**

#### CARACTERÍSTICAS CLASE A

Colocación en sitios de concurrencia pública y/o luz artificial.

LUMINANCIA NORMATIVAS	LUMINANCIA A LOS 10 MIN.	LUMINANCIA A LOS 60 MIN.	TIEMPO DE ATENUACIÓN
NORMATIVA UNE 23035-4:2003	210 mcd/m <sup>2</sup>	29 mcd/m²	3.000 minutos
PVC 1.4mm fotoluminiscente	392 mcd/m <sup>2</sup>	52.4 mcd/m <sup>2</sup>	5.946 minutos

#### CARACTERÍSTICAS CLASE B

Resto de ubicaciones.

LUMINANCIA NORMATIVAS	LUMINANCIA A LOS 10 MIN.	LUMINANCIA A LOS 60 MIN.	TIEMPO DE ATENUACIÓN
NORMATIVA UNE 23035-4:2003	40 mcd/m <sup>2</sup>	5,6 mcd/m²	800 minutos
PVC 1.4mm fotoluminiscente	106.4 mcd/m <sup>2</sup>	14.90 mcd/m²	2.093 minutos

# **OBLIGACIÓN**

#### Formato DIN | Pictograma y texto

Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. Su pictograma debe ser redondo en color blanco y el fondo azul.

Disponible en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... 088A4P



#### Medidas y materiales

MEDIDA	Din A3 297x420mm	Din A4 210x297mm	Din A5 148x210mm	Din A6 105x148mm	60x80mm
Poliestireno 1.5mm (P)	A3P	A4P	A5P	A6P	
Vinilo adhesivo (A)		A4A	A5A	A6A	80A



001



079



002



064



003



004



042



005





007



041



043



044



USO OBLIGATORIO DE REDECILLA 008

**USO OBLIGATORIO** DE COFIA 047

**USO OBLIGATORIO DE GUANTES** 009



010













































































092

























083



DE CASCOS

DE VALVA

A COMPANY

A

USO OBLIGATORIO









**O50** 

**O38** 

039





OBLIGATORIO DE LUCES



040



**eber**sign























































# **OBLIGACIÓN**

# C | Cuadrada | Sólo pictograma

Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. Su pictograma debe ser redondo en color blanco y fondo azul.

Disponible en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- **2.** Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- **3.** Por último, añada el código correspondiente al material.





#### **Medidas y materiales**

MEDIDA	297x297mm	210x210mm	148x148mm	105x105mm	60x60mm
Poliestireno 1.5mm (P)	297P	210P	148P	105P	
Vinilo adhesivo (A)		210A	148A	105A	60A























































O33C

O31C

O24C




#### **OBLIGACIÓN**

# R | Rectangular | Pictograma y texto

Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. Su pictograma debe ser redondo en color blanco y fondo azul. Disponible en poliestireno de 1.5mm.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... 053R717P

#### **Medidas y materiales**

MEDIDA	717x297mm	507x210mm
Poliestireno 1.5mm (P)	717P	507P









US<sub>0</sub> **OBLIGATORIO DE CASCOS** 



USO OBLIGATORIO DE PROTECTOR **AUDITIVO** 









**USO OBLIGATORIO** DE CASCO Y PANTALLA **PROTECTORA** 





**004R** 

O01R





USO OBLIGATORIO DE CASCO Y GAFAS





**007R** 





USO OBLIGATORIO DE REDECILLA





**O45R** 









**026R** 



**027R** 

**023R** 

**024R** 





**070R** 

**OBLIGATORIO** AVISAR ANTES DE SU FUNCIONAMIENTO

































**ES OBLIGATORIO** 

DE SEGURIDAD DEL TELESILLA

O87R


# **OBLIGACIÓN**



Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. De forma rectangular con el texto blanco y el fondo en azul. Disponible en poliestireno de 1.5mm.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... 066TA4P

#### Medidas y materiales

MEDIDA	DIN A3 420x297mm	DIN A4 297x210mm
Poliestireno 1.5mm (P)	A3P	A4P

US0 **OBLIGATORIO** DE CASCO

O01T

**USO OBLIGATORIO** DE CASCO Y PANTALLA **PROTECTORA** 

**042T** 

**USO OBLIGATORIO** DE CASCOS Y GAFAS

O43T

USO OBLIGATORIO **DE GUANTES** 

**009T** 

US0 **OBLIGATORIO DE CASCOS** 

O02T

**USO OBLIGATORIO DE GAFAS** ANTISALPICADURA

O05T

**USO OBLIGATORIO** DE CASCO, GAFAS Y **PROTECTORES AUDITIVOS** 

**044T** 

**USO OBLIGATORIO DE GUANTES AISLANTES O10T** 

**USO OBLIGATORIO DE PROTECTOR AUDITIVO** 

**064T** 

USO OBLIGATORIO DE MÁSCARA

**006T** 

USO OBLIGATORIO

**045T** 

**046T** 

**USO OBLIGATORIO DE GUANTES PARA MANIPULAR HIERRO O CHAPA** 

US0 **OBLIGATORIO DE GAFAS** 

O03T

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

**007T** 

**USO OBLIGATORIO** DE REDECILLA

O08T

**USO OBLIGATORIO** DE GUANTES **ANTICORTE** 

**072T** 

**USO OBLIGATORIO DE PANTALLA PROTECTORA** 

**004T** 

**USO OBLIGATORIO** DE CASCO Y GAFAS

**O41T** 

USO OBLIGATORIO **DE COFIA** 

**047T** 

**USO OBLIGATORIO** DE CALZADO DE SEGURIDAD

**011T** 

USO OBLIGATORIO
DE BOTAS
DIELÉCTRICAS
O12T
USO
OBLIGATORIO
DE UNIFORME
O76T

**USO OBLIGATORIO** 

DE CHALECO

REFLECTANTE

**USO OBLIGATORIO** 

**DE ARNÉS** 

**DE SEGURIDAD** 

**USO OBLIGATORIO** 

DE PROTECTOR FIJO

**062T** 

071T

**O18T** 

USO BLIGATORIO DE BATA

O13T

USO OBLIGATORIO DE CUBREPIÉS

**USO OBLIGATORIO** 

DE CALZADO

**ANTIESTÁTICO** 

O49T

USO OBLIGATORIO DEL CABO DE DOBLE ANCLAJE

O90T

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE

O19T

**022T** 

**092T** 

**023T** 

NO OBSTRUIR
LA PUERTA

ES OBLIGATORIO
CERRAR LAS PUERTAS

O21T

OBLIGACIÓN GENERAL

O59T

PERMITIDO FUMAR SÓLO MERCANCIAS

USO OBLIGATORIO

DE EPIS

USO OBLIGATORIO DE ROPA PROTECTORA

016T

USO OBLIGATORIO DE DELANTAL Y MANGUITOS EN PRODUCTOS QUÍMICOS

**056T** 

USO OBLIGATORIO DE GORRA PROTECTORA

**079T** 

USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

**O15T** 

ES OBLIGATORIO EL USO DE Protector de Mola

O35T

ES OBLIGATORIO Mantener Cerrado

O53T

PASO OBLIGATORIO PARA PERSONAS

O25T

**024T** 

SÓLO PERSONAS

03

USO OBLIGATORIO DE ROPA AJUSTADA

**065T** 

USO OBLIGATORIO DE MANDIL

**O48T** 

USO OBLIGATORIO DE PULSERA IDENTIFICATIVA

**080T** 

USO OBLIGATORIO DE EQUIPO AUTÓNOMO

**017T** 

ES OBLIGATORIO ENGANCHAR LAS BOTELLAS

**058T** 

DIRECCIÓN OBLIGATORIA

O29T

SÓLO PERSONAL AUTORIZADO

066T

ES OBLIGATORIO ELIMINAR LAS PUNTAS

O33T

USO OBLIGATORIO DE CHAQUETA IGNIFUGA

**075T** 

USO OBLIGATORIO DE MANDIL METÁLICO CUANDO SE DESHUESE

**073T** 

USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD

**O14T** 

USO OBLIGATORIO DE EQUIPO SEMIATÓNOMO

O91T

OBLIGATORIO APILAR Correctamente

**020T** 

DIRECCIÓN OBLIGATORIA

**O30T** 

OBLIGATORIO APAGAR EL CIGARRILLO

**026T** 

OBLIGATORIO REVISAR CABLES Y CADENAS

O34T

APAGAR CUANDO NO SE USE

**O31T** 

DESCONECTAR ANTES DE MANTENER O REPARAR

**084T** 

OBLIGATORIO CONECTAR A TIERRA

**083T** 

DESCONECTAR EL ENCHUFE DE LA CORRIENTE

**O81T** 

EQUIPO DE SOLDADURA

O32T

ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS

**028T** 

OBLIGATORIO DUCHARSE

O50T

AGUA POTABLE

**038T** 

UTILICEN LA Papelera

**054T** 

ABROCHARSE CINTURÓN DE SEGURIDAD

**039T** 

USO OBLIGATORIO DE LUCES

**040T** 

NO COLOCARSE ENCIMA DE LA CARGA

**061T** 

PASO OBLIGATORIO DE CARRETILLAS

O63T

CUIDE SU ESPALDA

**036T** 

UTILIZAR LAS RODILLAS PARA LEVANTAR PESO

**067T** 

USO OBLIGATORIO DE FAJA LUMBAR

077T

OBLIGATORIO MANIPULAR La Mercancia de forma correcta

**078T** 

OBLIGATORIO EL USO DE BOZAL

O51T

OBLIGATORIO LLEVAR LOS PERROS SUJETOS

**052T** 

ES OBLIGATORIO RECOGER LOS EXCREMENTOS

**096T** 

ARO SALVAVIDAS

**068T** 

OBLIGATORIO MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA

O69T

OBLIGATORIO AVISAR ANTES DE SU FUNCIONAMIENTO

O70T

OBLIGATORIO CALZAR EL VEHÍCULO

**074T** 

UTILIZAR EL PASAMANOS

**O55T** 

OBLIGATORIO TOCAR LA BOCINA

**085T** 

OBLIGATORIO CERRAR LA BARRA DE SEGURIDAD DEL TELESILLA

**086T** 

OBLIGATORIO ABRIR LA BARRA DE SEGURIDAD DEL TELESILLA

**087T** 

LEVANTAR LAS PUNTAS DE LOS ESQUÍS

**088T** 

ABANDONAR
INMEDIATAMENTE EL
REMOLQUE DE PISTA
EN CASO DE CAIDA

O89T

ES OBLIGATORIO LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

O93T

LEA EL MANUAL DE MANTENIMIENTO

**O94T** 

ES OBLIGATORIO RECOGER LOS EXCREMENTOS

O95T

# **PROHIBICIÓN**


#### Formato DIN | Pictograma y texto

Este tipo de señales prohiben un determinado comportamiento. Su pictograma es circular de color rojo con silueta en negro sobre fondo blanco y los bordes y la banda transversal en color rojo.

Disponible en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... P105A4P



#### **Medidas y materiales**

MEDIDA	Din A3 297x420mm	Din A4 210x297mm	Din A5 148x210mm	Din A6 105x148mm	60x80mm
Poliestireno 1.5mm (P)	A3P	A4P	A5P	A6P	
Vinilo adhesivo (A)		A4A	A5A	A6A	80A



P01





P42







P55



P63



P76



P03



P04



P41



P05



P50



P51







P105



P82











































































P40





P96





P81



P19



P21



P22



P46



P47



P54





P24



P45



P29



P30



P75





P31



P80



P36





P12



P73



P84



P87



P13



P106



P39





A LA IZQUIERDA

P78



P103



P72











P86



P67





P94



P108



P98



P91



P09



P66



P57



P104



P20



P102



P25



P26



P100



P62

P109







P110







P28







# **PROHIBICIÓN**


# C | Cuadrada | Sólo pictograma

Este tipo de señales prohiben un determinado comportamiento. Su pictograma es circular de color rojo con silueta en negro sobre fondo blanco y los bordes y la banda transversal en color rojo.

Disponible en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... P83C210P



## **Medidas y materiales**

MEDIDA MATERIAL	297x297mm	210x210mm	148x148mm	105x105mm	60x60mm
Poliestireno 1.5mm (P)	297P	210P	148P	105P	
Vinilo adhesivo (A)		210A	148A	105A	60A



P01C



P02C



P76C



P03C



P105C



P82C



P06C



P07C



P08C



P10C



P99C



P11C



P88C



P14C



P15C



P32C



P34C



P35C



**P92C** 



**P38C** 



P85C



P95C



**P69C** 



**P56C** 





P44C













P83C













P108C



P98C







P66C



P57C



P104C



P20C



P102C



P25C





P100C



P62C

P109C







P28C







## **PROHIBICIÓN**

# R | Rectangular | Pictograma y texto

Este tipo de señales prohiben un determinado comportamiento. Su pictograma es circular de color rojo con silueta en negro sobre fondo blanco y los bordes y la banda transversal en color rojo. Disponible en poliestireno de 1.5mm.

#### Importante al hacer su pedido

- **1.** Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... P108R717P

# Medidas y materiales













P42R





ENTRADA PROHIBIDA

PERSONAS AJENAS

A LA EMPRESA

SIN AUTORIZACIÓN















**P48R** 

P01R









CALDERA DE GAS PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO













P105R





























**P58R** 

**P18R** 

P47R













PROHIBIDO

EL USO DE

GUANTES









NO UTILIZAR

**EN CASO** 

DE INCENDIO

**PROHIBIDO** 

TRANSPORTAR

A PERSONAS

P99R

P15R















PROHIBIDO FUMAR

Y ENCENDER FUEGO

**PROHIBIDO** 

**APARCAR** 

CAMIONES

CIRCULACIÓN

P24R

**P75R** 

**PROHIBIDO** 

**ENCENDER** 

**FUEGO** 

**PROHIBIDO** 

**APARCAR** 

ZONA DE CARGA Y DESCARGA

CIRCULACIÓN

P45R

**P74R** 









**P30R** 



**PROHIBIDO** APARCAR LLAMAMOS GRUA

**P80R** 



VADO

PERMANENTE



PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS DE DESCARGA

**P31R** 





**VELOCIDAD** MÁXIMA



ONO



**CIRCULAR** 

**PROHIBIDO** GIRAR A LA IZQUIERDA

**P78R** 







P72R





**PROHIBIDO EXCREMENTOS** 

P86R













P94R

P67R

P108R



**PROHIBIDO** BALANCEAR LA SILLA





PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS CON PRÓTESIS METÁLICAS



P09R



P66R



PROHIBIDO ARROJAR **OBJETOS AL SUELO** 

P104R

**PROHIBIDO** TIRAR BASURAS Y ESCOMBROS



**PROHIBIDO** CÁMARAS **FOTOGRÁFICAS** 



**PROHIBIDO** HACER FOTOS O **GRABAR VIDEO** 

P102R



AGUA NO POTABLE

P26R

**PROHIBIDO COMER Y BEBER** 



**PROHIBIDO** COMER Y BEBER EXCEPTO EN ZONAS HABILITADAS



**PROHIBIDO** COMER **HELADOS** 

P25R

P57R

















PROHIBIDO REPOSTAR **CON LAS LUCES ENCENDIDAS** 



**PROHIBIDO REPOSTAR CON EL MOTOR EN MARCHA** 

P109R

P110R



# **PROHIBICIÓN**

# T | Texto apaisado | Sólo texto

Este tipo de señales prohiben un determinado comportamiento. De forma rectangular con el texto en blanco sobre fondo rojo. Disponible en poliestireno de 1.5mm.

#### Importante al hacer su pedido

- **1.** Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
- Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- **3.** Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... P58TA4P

#### Medidas y materiales







P01T

ALTO NO PASAR

P<sub>02</sub>T

ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA SIN AUTORIZACIÓN

P42T

ENTRADA PROHIBIDA SALVO PERSONAL DE MANTENIMIENTO

**P43T** 

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

P48T

NO UTILIZAR LA MÁQUINA SIN AUTORIZACIÓN

P55T

PROHIBIDO EL PASO PROPIEDAD PRIVADA

P63T

ALTO ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO

P76T

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTA OBRA

**P03T** 

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTE DEPARTAMENTO

P04T

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA NO AUTORIZADA

P41T

PROHIBIDO EL PASO A PEATONES

P<sub>05</sub>T

CALDERA DE GAS PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO

P50T

PERSONAL NO AUTORIZADO

P51T

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA

P52T

PROHIBIDO EL PASO A Toda Persona ajena A la Empresa

P53T

PROHIBIDO PISAR EL CESPED

P105T

PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAL NO AUTORIZADO AMIANTO

P82T

PROHIBIDO PISAR SUELO FRÁGIL

P06T

PROHIBIDO ACCESO A ESCALERA

**P07T** 

NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

**P08T** 

NO UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO

**P99T** 

MONTACARGAS PROHIBIDO A PERSONAS

P11

PROHIBIDO UTILIZAR EL ASCENSOR A MENORES DE 14 AÑOS NO ACOMPAÑADOS

**P88T** 

PROHIBIDO EL PASO A CARRETILLAS

P14

PROHIBIDO TRANSPORTAR A PERSONAS

P15T

PROHIBIDO SITUARSE DEBAJO DE LA CARGA

**P32T** 

PROHIBIDO TREPAR A RACKS

P34T

PROHIBIDO COLOCAR OBJETOS SOBRE PLATAFORMA DE TRABAJO SIN RODAPIÉ

**P35T** 

NO EMPUJAR

**P92T** 

PROHIBIDO SALTAR LAS ZANJAS

**P38T** 

PROHIBIDO TRANSITAR SOBRE MERCANCIAS

P85T

PROHIBIDO USAR EL ANDAMIAJE INCOMPLETO

P95T

PROHIBIDO SUBIR EN TRANSPALET DE ALMACÉN

P69T

PROHIBIDO PERMANECER Debajo de la grúa En funcionamiento

P56T

PROHIBIDO PERMANECER DEBAJO DE LA CARGA

P59T

PROHIBIDO PERMANECER EN EL RADIO DE ACCIÓN DE LA MAQUINARIA

P65T

UNA PERSONA Por Máquina

P70T

PROHIBIDO DEJAR MERCANCÍA

**P33T** 

PROHIBIDO DEPOSITAR MATERIALES MANTENER LIBRE EL PASO

P79T

PROHIBIDO TRABAJAR SIN EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

**P58T** 

PROHIBIDO COLOCAR CARGAS PESADAS

P90T

PROHIBIDO ENGRASAR LAS MÁQUINAS EN FUNCIONAMIENTO

**P49T** 

PROHIBIDO REPARAR La maquina en Funcionamiento

**P68T** 

NO TIRAR DEL CABLE

P71T

PROHIBIDO ACCIONAR

P17T

PELIGRO NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO

P40T

NO TOCAR

P18T

PROHIBIDO EL USO DE GUANTES

P96T

PROHIBIDO USAR GUANTES DE MALLA

P97T

PROHIBIDO EL USO DE CADENAS Y RELOJES

P81T

PROHIBIDO EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES

P19T

PROHIBIDO FUMAR

P21T

PROHIBIDO FUMAR PELIGRO DE INCENDIO

P22T

PROHIBIDO FUMAR A PARTIR DE ESTE PUNTO

P46T

ZONA DE NO FUMADORES

P47T

PROHIBIDO FUMAR Gas inflamable

**P54T** 

PROHIBIDO APAGAR CON AGUA

**P23T** 

PROHIBIDO ENCENDER FUEGO

P24T

PROHIBIDO FUMAR Y encender fuego

P45T

PROHIBIDO APARCAR

**P29T** 

SE AVISA GRÚA

**P30T** 

PROHIBIDO APARCAR ZONA DE CARGA Y DESCARGA

P75

PROHIBIDO APARCAR CAMIONES

P74T

PROHIBIDO APARCAR LLAMAMOS GRUA

P801

CIRCULACIÓN PROHIBIDA

**P36T** 

CIRCULACIÓN PROHIBIDA A TODOS LOS VEHÍCULOS A MOTOR

**P89T** 

PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS

P12T

PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULOS DE DESCARGA

**P73T** 

PROHIBIDO EL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE MOTOS

**P84T** 

ENTRADA PROHIBIDA A VEHICULOS

P87T

PROHIBIDO CIRCULAR EN BICICLETA

P13T

PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA

P77T

PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA

P78T

PROHIBIDO REPOSTAR CON EL MOTOR EN MARCHA

P103T

PROHIBIDO TOCAR EL CLAXON

P72T

PROHIBIDO PERROS

P16T

PROHIBIDO EXCREMENTOS

**P83T** 

PROHIBIDO BAÑARSE

P37T

PROHIBIDO LANZARSE DE CABEZA

P86T

PROHIBIDO PESCAR

**P67T** 

PROHIBIDO SENTARSE

P93T

PROHIBIDO PISAR

P94T

PROHIBIDO SALTAR LA VALLA

P108T

PROHIBIDO BALANCEAR LA SILLA

**P98T** 

PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS CON PRÓTESIS METÉLICAS

**P91T** 

PROHIBIDO EL PASO CON MARCAPASOS

**P09T** 

SE AYISA GRUA

PROHIBIDO PERMANECER EN ESTE LUGAR

P66T

PROHIBIDO TIRAR BASURAS Y ESCOMBROS

P104T

PROHIBIDO ARROJAR Objetos al suelo

P57T

PROHIBIDO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

P<sub>2</sub>0T

PROHIBIDO HACER FOTOS O GRABAR VIDEO

P102T

AGUA NO POTABLE

P25T

PROHIBIDO Comer y Beber

**P26T** 

PROHIBIDO COMER Y BEBER EXCEPTO EN ZONAS HABILITADAS

P100T

PROHIBIDO COMER HELADOS

P62T

PROHIBIDO CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS

P61T

PROHIBIDO ACAMPAR

28T

PROHIBIDO JUGAR A LA PELOTA

**P60T** 

PROHIBIDO PATINAR

P64T

NO CERRAR CON LLAVE

P27T

PROHIBIDO FIJAR CARTELES RESPONSABLE LA EMPRESA ANUNCIADORA

P107T

PROHIBIDO REPOSTAR CON LAS LUCES ENCENDIDAS

P109T

PROHIBIDO REPOSTAR CON EL MOTOR EN MARCHA

P110T



#### **ADVERTENCIA**

#### Formato DIN | Pictograma y texto


Este tipo de señales advierten de un riesgo y/o peligro. Su pictograma tiene forma triangular con borde y silueta en negro sobre fondo amarillo.

Texto aclaratorio en negro sobre fondo amarillo.

Disponible en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... A110A4P



#### Medidas y materiales

MEDIDA	Din A3 297x420mm	Din A4 210x297mm	Din A5 148x210mm	Din A6 105x148mm	60x80mm
Poliestireno 1.5mm (P)	A3P	A4P	A5P	A6P	
Vinilo adhesivo (A)		A4A	A5A	A6A	80A







A110



A111



**A87** 



A71



A02



A03



**A58** 



**A41** 

**A44** 



A45



A62



A04



A51



**PRECAUCION ZONA DE VOLADURAS** 









A25

RIESGO DE

**SOBREESFUERZOS** 

A76

**IPELIGRO!** 

RESBALADIZO

iPELIGRO!

**RAMPA** 

A79

iPELIGRO!

**SUELO FRÁGIL** 

A251

PELIGRO

RIESGO DE

**APLASTAMIENTO** 

A68

ATRAPAMIENTO

A211







































































**A80** 





**iPELIGRO!** 

**PASO DE TREN** 

































A100



## **ADVERTENCIA**

## C | Cuadrada | Sólo pictograma

Este tipo de señales advierten de un riesgo y/o peligro. Su pictograma tiene forma triangular con borde y silueta en negro sobre fondo amarillo. Disponible en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo.

### Importante al hacer su pedido

3. Por último, añada el código correspondiente al material.

para este formato.

1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.

2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles

**A21** 









**TAMAÑO** 

QUEDARÍA... A21C210A



MEDIDA	297x297mm	210x210mm	148x148mm	105x105mm	60x60mm
Poliestireno 1.5mm (P)	297P	210P	148P	105P	
Vinilo adhesivo (A)		210A	148A	105A	60A



A01C







A87C







A03C







A61C



A40C





A07C



A43C



A96C









A06C



A09C



A30C



A12C





**A31C** 



A32C













A85C













A68C













A26C





A88C



A89C



A16C



A69C



A14C






A95C



A70C



A28C



A65C






A23C

A18C








A53C





A56C











A20C















A80C





A100C

## **ADVERTENCIA**

# M | Triangular troquelada | Sólo pictograma

Este tipo de señales advierten de un riesgo y/o peligro. Su forma es triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo.


Disponible en vinilo adhesivo.

### Importante al hacer su pedido

**TAMAÑO** 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.

2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.

3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... A03M150A



MEDIDA MATERIAL	(X) = 150mm	(X) = 100mm	(X) = 70mm	(X) = 50mm
Vinilo adhesivo (A)	150A	100A	70A	50A























A05M



A61M







A07M



A43M



A96M



A10M







A06M



**A09M** 



**A30M** 




A12M



A11M



A31M




















































































### **ADVERTENCIA**

## R | Rectangular | Pictograma y texto

Este tipo de señales advierten de un riesgo y/o peligro. Su forma es rectangular con el pictograma triangular con borde y silueta en color negro sobre fondo amarillo. Tiene texto aclaratorio en color negro sobre fondo amarillo. Disponible en poliestireno de 1.5mm.


## Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... A11R717P

MEDIDA	717x297mm	507x210mm
Poliestireno 1.5mm (P)	717P	507P




















































A69R

**iPELIGRO!** 

**OBJETOS FIJOS** 

A BAJA ALTURA

iPELIGRO!

TECHO BAJO

A16R

A89R

ESPACIO CONFINADO

**RIESGO** 

DE ASFIXIA

A90R

ESPACIO

**CONFINADO** 

**IATENCIÓN!** 

**ZONA SIN** 

SOCORRISTA

iPELIGRO!

**AREA DE RUIDO** 

**PELIGROSO** 







iPELIGRO! RIESGO DE ATROPELLO

A86R

RIESGO DE

**AHOGAMIENTO** 



iPELIGRO! SALIDA DE CAMIONES

A23R



IPELIGRO! TRANSITO DE VEHÍCULOS

A81F



PELIGRO TOLVAS

A98R



PESO LIMITADO A KG

A55R



PUENTE GRUA MOVIL

A80R



iPELIGRO! CARGAS SUSPENDIDAS

A19R



iPELIGRO! CAÍDA DE OBJETOS

A17R



iPELIGRO! ZONA DE CARGA Y DESCARGA

A18R













A72R



























A100R



### **ADVERTENCIA**

## T | Formato apaisado | Sólo texto

Estas señales advierten de riesgo y/o peligro. Formato rectangular de texto apaisado en color negro sobre fondo amarillo. En poliestireno de 1.5mm.

## Importante al hacer su pedido

 Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.

**2.** Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.


**3.** Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... A07TA4P

## Medidas y materiales

MEDIDA MATERIAL	DIN A3 420x297mm	DIN A4 297x210mm
Poliestireno 1.5mm (P)	A3P	A4P



RIESGO ELÉCTRICO

A01T

ALTA TENSIÓN PELIGRO DE MUERTE

A110T

iPELIGRO! ALTA TENSIÓN

A111T

iPELIGRO! ZONA DE CARGA DE BATERÍAS

**A87T** 

IATENCIÓN! BATERÍAS EN MAL ESTADO

A71T

ATENCIÓN PUESTA TIERRA

A02T

PELIGRO DE INCENDIO

**A03T** 

ATENCIÓN MATERIAS INFLAMABLES

A58T

PELIGRO GAS INFLAMABLE

**A41T** 

IATENCIÓN!
PROHIBIDO FUMAR, ENCENDER FUEGO,
ACERCAR LLAMAS O APARATOS
QUE PRODUZCAN CHISPAS

**A45T** 

CALDERA DE GAS
PROHIBIDO FUMAR, ENCENDER FUEGO,
ACERCAR LLAMAS O APARATOS
QUE PRODUZCAN CHISPAS

A62T

iPELIGRO! MATERIAL COMBUSTIBLE

A04T

¡PELIGRO! MATERIAS COMBURENTES

A51T

PELIGRO DE EXPLOSIÓN

A05T

PRECAUCIÓN ZONA DE VOLADURAS

A44T

ZONA CON RIESGO DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

A61T

iatención! Aire comprimido

**A40T** 

iPELIGRO! BOTELLA DE GAS

A47T

iPELIGRO! RADIACIONES

A07T

RADIACIONES ULTRAVIOLETAS EN SOLDADURA

A43T

RIESGO ÓPTICO

A96T

iPELIGRO! RADIACIONES LÁSER

A10T

iPELIGRO! ZONA MAGNÉTICA

**T80A** 

iPELIGRO! CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

**A38T** 

iPELIGRO!
RADIACIONES
NO IONIZANTES

A57T

PELIGRO DE INTOXICACIÓN

A06T

iPELIGRO! PRODUCTOS TÓXICOS

A66T

ALMACÉN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

**A82T** 

RIESGO BIOLÓGICO

A09T

iPELIGRO! MATERIAS NOCIVAS

**A30T** 

iPELIGRO! MATERIAS IRRITANTES

**A49T** 

iPELIGRO! BAJA TEMPERATURA

A12T

iPELIGRO! ALTA TEMPERATURA

A11T

iPELIGRO! CONTACTO TÉRMICO

**A32T** 

iPELIGRO!
SUPERFICIE
CALIENTE

**A93T** 

RIESGO DE CORROSIÓN

A13T

iATENCIÓN! CAMPO ELECTROSTÁTICO

A50T

iPELIGRO! CORTES DE MANOS

A35T

iPELIGRO! CUCHILLA AFILADA

**A34T** 

PELIGRO DE PUNZAMIENTO

**A85T** 

ATENCIÓN A PIES Y MANOS

**A42T** 

iPELIGRO! RIESGO DE ATRAPAMIENTO

A21T

IPELIGRO!
RIESGO DE ATRAPAMIENTO
ENTRE LA PIEZA
Y LA PRENSA

A92T

iPELIGRO!

MOVIMIENTO RÁPIDO DE LA PIEZA EN LA PRENSA

A91T

iPELIGRO!
RIESGO DE
APLASTAMIENTO

A68T

RIESGO DE SOBREESFUERZOS

A76T

iPELIGRO! SUELO RESBALADIZO

A25T

iPELIGRO! RAMPA

A79T

iPELIGRO! SUELO FRÁGIL

A251T

iPELIGRO! ANDAMIAJE INCOMPLETO

**A39T** 

iPELIGRO! CAÍDA A DISTINTO NIVEL

A26T

iPELIGRO! CAÍDAS AL MISMO NIVEL

**ESPACIO CONFINADO** 

RIESGO DE

**ASFIXIA** 

A27T

A69T

iPELIGRO! RIESGO DE TROPEZAR

A67T

CUIDADO CON EL ESCALÓN

**A88T** 

iPELIGRO! TECHO BAJO

A89T

iPELIGRO! OBJETOS FIJOS A BAJA ALTURA

**RIESGO DE** 

**AHOGAMIENTO** 

A16T

IATENCIÓN!
ZANJA
ABIERTA

A70T

ESPACIO CONFINADO

ZONA

**DE OBRAS** 

A90T

**A28T** 

ÁREA DE RUIDO PELIGROSO A14T

iPELIGRO!

iPELIGRO! CRUCE DE PEATONES

**A33T** 

IATENCIÓN! ZONA SIN SOCORRISTA

A94T

ATENCIÓN PASO DE PERSONAS

A65T

A95T

**eber**sign

RIESGO DE ATROPELLO

**A86T** 

PASO DE CARRETILLAS

A22T

iPELIGRO! MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO

**A24T** 

MANTENERSE ALEJADO DEL SISTEMA ARTICULADO DEL CAZO

A56T

iPELIGRO! SALIDA DE CAMIONES

A23T

ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES

**A83T** 

iPELIGRO! BARRERA

A77T

iPELIGRO! MUELLE

A78T

iPELIGRO! TRANSITO DE VEHÍCULOS

**A81T** 

¡PELIGRO! SÓLO MANIPULACIÓN MECÁNICA

A73T

PASO DE TREN

A74T

iPELIGRO! SUELO IRREGULAR

A75T

PELIGRO TOLVAS

A98T

iATENCIÓN! PESO LIMITADO A KG

A55T

iPELIGRO!
PUENTE
GRUA MOVIL

**A80T** 

iPELIGRO! CARGAS SUSPENDIDAS

A19T

iPELIGRO! CAÍDA DE OBJETOS

A17T

iPELIGRO! ZONA DE CARGA Y DESCARGA

A18T

iPELIGRO! DESPRENDIMIENTOS

A<sub>20</sub>T

iPELIGRO! ANDAMIO EN MAL ESTADO

A72T

PELIGRO INDETERMINADO

**A29T** 

FUERA DE SERVICIO

A63T

IATENCION!

NO UTILICE ESTA MAQUINA
SIN ESTAR AUTORIZADO Y
CONOCER PERFECTAMENTE
SU FUNCIONAMIENTO

**A64T** 

iPELIGRO! ENCENDIDO AUTOMÁTICO

**A46T** 

IATENCIÓN! MÁQUINA EN REPARACIÓN

**A36T** 

iATENCIÓN! RIESGO DE SALPICADURAS

A48T

PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y PROYECCIÓN DE PARTICULAS

**A37T** 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS

A99T

iPELIGRO! DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA

A52T

IATENCIÓN! ALTA PRESIÓN

A53T

iPELIGRO! POSIBLE ROTURA DE SIERRA

A54T

iPELIGRO! ALAMBRE DE ESPINO

A97T

IATENCIÓN! ALARMA CONECTADA

A84T

iPRECAUCIÓN! PERROS

A15T

iPELIGRO! ABEJAS

A100T

NO ACERCARSE AL RADIO DE ACCIÓN DE LA MÁQUINA

A59T

IATENCIÓN! PERSONAS TRABAJANDO

A60T

#### **ADVERTENCIA**

## Riesgo eléctrico | Formato apaisado | Pictograma y texto

Este tipo de señales advierten de un riesgo y/o peligro eléctrico. Es de forma rectangular con el texto en color negro y el pictograma negro o rojo sobre fondo amarillo.


Disponible en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo.

## Importante al hacer su pedido

1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.

2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.

3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... A401A4P

## **Medidas y materiales**

MEDIDA MATERIAL	Din A3 420x297mm	Din A4 297x210mm	Din A5 210x148mm	Din A6 148x105mm	80x60mm
Poliestireno 1.5mm (P)	A3P	A4P	A5P	A6P	
Vinilo adhesivo (A)		A4A	A5A	A6A	80A











A401

A402

A403

A404

A405











A406



A407

A412

A417

A422

A408

A409

A410



EN SERVICIO

PELIGRO

DE MUERTE





iNo poner en marcha!

Este panel sólo puede

ser retirado por:





A411



A413

A418

PROHIBIDO ABRIR PELIGRO PERMANENTE



A420

A416

A421



**ALTA TENSIÓN** ATENCIÓN PELIGRO DE MUERTE





A419

## **ADVERTENCIA - OBLIGACIÓN**


# CAO | Rectangular | Pictograma y texto

Debido a la complejidad de algunos riesgos, cuando estos requieran más de un tipo de señal, ponemos a su disposición la perfecta solución con esta señal de advertencia-obligación.

Disponible en poliestireno de 1.5mm.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... CAO11717P



#### Medidas y materiales

MEDIDA MATERIAL	717x297mm	507x210mm
Poliestireno 1.5mm (P)	717P	507P





CAO01









































**eber**sian











RIESGO DE RADIACIÓN

PROHIBIDO EL PASO

CAP16





¡PELIGRO!
ANDAMIAJE INCOMPLETO

USO OBLIGATORIO DE ARNÉS DE SEGURIDAD

4

**CAO22** 

青

**CAO26** 


## ADVERTENCIA - PROHIBICIÓN

IATENCIÓN!

HOMBRES TRABAJANDO

PROHIBIDO CONECTAR

CAP13



B

CAP15

IATENCIÓN!

**ÁREA DE RUIDO PELIGROSO** 

PROHIBIDO EL PASO

IATENCIÓN!

NO ENTRAR CON MARCAPASOS

CAP14











CAP29

























#### **SOCORRO**


## Formato DIN | Pictograma y texto

Estas señales sirven para indicar la ubicación de los equipos de lucha contra incendios. El pictograma debe ser blanco sobre fondo rojo.

Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente Clase B + Barniz o vinilo adhesivo.

## Importante al hacer su pedido

- Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- **3.** Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... SO04A4L



MATERIAL	Din A3 297x420mm	Din A4 210x297mm	Din A5 148x210mm	Din A6 105x148mm	60x80mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)	A3L	A4L	A5L	A6L	
Vinilo adhesivo (A)		A4A	A5A	A6A	80A



SO01



SO02



SO03



SO04



**SO41** 



**SO57** 



**SO05** 



**SO06** 



SO07



**SO08** 



**SO09** 



**SO10** 



MANGUERA
SO12









**SO15** 







**SO17** 



**SO18** 



**SO19** 



**SO20** 



**SO21** 



SO22



**SO43** 



**SO23** 



**SO24** 



**SO25** 



**SO26** 



SO36



SO37



SO27



**SO38** 



**SO39** 



**SO34** 



**SO33** 



**SO50** 



**SO44** 



**SO45** 



**SO46** 



**SO47** 



SO32



**SO53** 



**SO52** 



**SO56** 


## **SOCORRO**

# C | Cuadrada | Sólo pictograma

Indican la ubicación de los equipos de lucha contra incendios. Cuadrada con pictograma blanco sobre fondo rojo. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente Clase B + Barniz o vinilo adhesivo.

### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... SO22C210L



MEDIDA MATERIAL	297x297mm	210x210mm	148x148mm	105x105mm	60x60mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)	297L	210L	148L	105L	
Vinilo adhesivo (A)		210A	148A	105A	60A







SO03C



SO04C



SO05C



SO06C



SO07C





SO09C







SO12C



SO13C













**SO19C** 



SO<sub>2</sub>0C






**SO22C** 








#### **SOCORRO**

**SO32C** 

**SO46C** 











**SO56C** 



**SO48** 



**SO49** 

USO EXCLUSIVO SALIDA DE **EMERGENCIA** 

**SO51** 

**USO EXCLUSIVO** DE **BOMBEROS** 

**SO54** 

**ROMPASE** EN CASO DE

**SO58** 

**UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA** 

**SO59** 



**SO60** 



PAN02






PAN06



PAN07





PAN02C



### **SOCORRO**

# **SO** | Formato panorámico | Varias

Frente a las señales estándar que ofrecen solo una visión frontal, las señales panorámicas ofrecen una visión total desde cualquier ángulo. Además, al estar fabricadas con material luminiscente, de acuerdo con la normativa, se activan con cualquier fuente de luz y brillan en la oscuridad. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente Clase B + Barniz.







MEDIDA	Estandar	Formato C
MATERIAL	210x297mm	210x210mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)	A4	C

## **EV** | Formato DIN | Pictograma y texto

Este grupo de señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de evacuación, primeros auxilios o dispositivos de salvamento.

Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz o vinilo adhesivo.

## Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.





MEDIDA	Din A3 297x420mm	Din A4 210x297mm	Din A5 148x210mm	Din A6 105x148mm	60x80mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)	A3L	A4L	A5L	A6L	
Vinilo adhesivo (A)		A4A	A5A	A6A	80A



EV01



**EV02** 



**EV42** 



**EV43** 



**EV49** 



**EV50** 



**EV48** 



**EV20** 



**EV21** 



**EV03** 



EV57



EV32



EV22



EV24






























































EV51
















# **EV** | Formato cuadrado | Sólo pictograma

Este grupo de señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de evacuación, primeros auxilios o dispositivos de salvamento.

Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz o vinilo adhesivo.

### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... EV22C210L



MEDIDA MATERIAL	297x297mm	210x210mm	148x148mm	105x105mm	60x60mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)	297L	210L	148L	105L	
Vinilo adhesivo (A)		210A	148A	105A	60A



EV01C













EV03C



EV57C







EV25C





EV32C









EV27C





EV29C



EV31C



## **EV** | Formato apaisado | Sólo texto

Este grupo de señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de emergencia y vias de evacuación. Fabricadas con material luminiscente de acuerdo con la normativa. Medidas: 400x100mm. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz.



































## **EV** |FormatoDIN |Pictograma y varios idiomas

Este grupo de señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de emergencia y vias de evacuación. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz o vinilo adhesivo. Formato DIN.











SALIDA E SAIDA D SORTIE EMER



EV62

**EV64** 

**EV65** 





**EV72** 

# **EV** | Formato panorámico | Varias

Frente a las señales estándar que ofrecen solo una visión frontal, las señales panorámicas ofrecen una visión total desde cualquier ángulo. Fabricadas con material luminiscente, de acuerdo con la normativa.

PVC rígido de 1.4mm luminiscente **Clase B** + Barniz.



MEDIDA	Estandar	Formato C
MATERIAL	210x297mm	210x210mm
PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)	A4	C

# Grippers para señales

Accesorios para la colocación de señales a doble cara con base adhesiva. Ideal para techo y pared.

Ref:	Gripper 10	100mm	1x 🍲
Ref:	Gripper 14	140mm	1x 🏖
Ref:	Gripper 20	200mm	1x 🍲
Ref:	Gripper 28	280mm	1x 🏖









PAN01 PAN08









## **EVACUACIÓN / SOCORRO**


## EV/SO | Varios formatos | Varias

Nuestras señales de evacuación o socorro de "Clase A", en cumplimiento de la normativa, son luminiscentes y se instalan preferentemente en lugares de concurrencia pública o con iluminación exclusivamente artificial: Centros comerciales, auditorios, hospitales, estaciones, etc...


Disponible en PVC fotoluminiscente de 1.4mm Clase A + Barniz.

## Importante al hacer su pedido

- **2.** Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- **3.** Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... EV01A4F



MEDIDA	Din A3	Din A4	Din A5
MATERIAL	297x420mm	210x297mm	148x210mm
PVC luminiscente (F)	A3F	A4F	A5F



EV01



EV02



EV32



EV03



**EV31** 



**EV30** 



EV22



**EV23** 



EV24



EV29



**EV42** 



**EV43** 



EV48



EV49



EV50



EV52



EV57



**EV26** 



EV25



EV04



EV05



EV06



**EV07** 



**EV08** 



EV09



EV10



EV11



EV12



EV13



EV14



EV15



EV16



EV17



**EV37** 



EV38



EV39



**EV40** 



EV41



EV51



EV55



**EV56** 



**EV73** 



**EV74** 



**EV77** 



EV78






## **PLANOS DE EVACUACIÓN**

# **EV** | Formato apaisado | Texto y pictogramas

Presenta de forma clara el procedimiento en caso de incendio, las vías de evacuación, así como los medios de lucha contra incendios.

Estos planos se pueden enmarcar. Fabricado en PVC fotoluminiscente Clase A.



# **NORMATIVA EUROPEA EN ISO 7010**

#### Ya puede solicitar la señalética adaptada a la normativa europea EN ISO 7010

Aunque toda la señalización dispensada hasta la fecha (UNE 23033 y 23034) que se verá afectada por esta actualización sigue siendo perfectamente válida además de obligatoria, ya puede solicitar señalética adaptada a la nueva normativa europea EN ISO 7010 que se irá implantando poco a poco.

En cualquier caso la colección de pictogramas de la nueva ISO todavía es pequeña respecto a la colección vigente y probablemente esta no se implantará hasta dentro de unos cuantos meses.

La norma EN ISO 7010 no contempla fotoluminiscencia por lo tanto los niveles de UNE 23035 siguen siendo válidos.





























































# CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE)



EV08 320L/F (320x160mm)



SO03C L/F (210x210mm)



EV09 320L/F (320x160mm)

SO11C L/F

(210x210mm)



EV73 320L/F

(320x160mm)

SO22C L/F (210x210mm)







## **CATALÁN**

# CAT | Formato DIN | Pictograma y texto

Tenemos a su disposición un amplio surtido de las señales más habituales en catalán. Para otras lenguas consulte existencias. Disponible en poliestireno de 1.5mm.

## Importante al hacer su pedido

1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.

2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.

3. Por último, añada el código correspondiente al material.



**MEDIDA** Din A4 Din A3 420x297mm 297x210mm MATERIAL \_\_\_A3P \_\_\_A4P Poliestireno 1.5mm (P)









CAT-A03



CAT-A04



CAT-A05



CAT-A17



CAT-A19



CAT-A21



CAT-A23



CAT-A24



CAT-A26



CAT-A27



CAT-A28



CAT-A30



CAT-A33



CAT-A41



CAT-A58



CAT-A69



**CAT-001** 



CAT-002





CAT-O09



CAT-O11



CAT-014



**CAT-025** 



CAT-029



CAT-O30



**CAT-O40** 



CAT-058



**CAT-062** 



CAT-P01



CAT-P03



CAT-P05



CAT-P51



CAT-P52



CAT-P29



CAT-P59



CAT-P40



CAT-P21



CAT-P22



CAT-P24



CAT-P45



CAT-SO03



CAT-SO04



CAT-SO55



CAT-SO09



CAT-SO10



CAT-SO11



CAT-SO22



CAT-SO32



CAT-SO34



NO HI HA SORTIDA

CAT-SO29

# CAT | Formato DIN | Pictograma y texto

Tenemos a su disposición un amplio surtido de las señales más habituales en catalán. Para otras lenguas consulte existencias. Disponible en PVC rígido de 1.4mm luminiscente Clase B + Barniz.

## Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.

**MEDIDA** 



Din A4 297x210mm \_\_\_A4L





MATERIAL

PVC 1.4mm fotoluminiscente (L)





Din A3

420x297mm

\_\_\_A3L













CAT-EV10

CAT-EV11

CAT-EV14

CAT-EV17

CAT-EV39

















CAT-PAN04

CAT-PAN01

#### **ALUMINIO**

## **AL** | Formato DIN | Pictograma y texto

Ponemos a su disposición las señales más habituales en aluminio lacado en blanco. Este acabado le confiere a la señal una mayor resistencia frente a impactos y a su vez prolonga su durabilidad. Disponible en aluminio lacado en blanco de 1mm.

## Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote REFERENCIA la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.













002



064



O03



006



014



060



009



011



066



025



P21



P01



P02



P05



P52



P03







RIESGO ELÉCTRICO







iPELIGRO! CAÍDA DE OBJETOS













































EV02









BOCA DE INCENDIO




#### **RECICLAJE**

# **REC** | Formato rectangular | Pictograma y texto

Tenemos a su disposición las principales señales para la correcta identificación de las distintas cadenas de reciclaje.

Disponible en poliestireno 1.5 mm o vinilo adhesivo.















REC05

**ESPECIAL LEY ANTITABACO** 

# **ES** | Varias

Estas señales proporcionan las indicaciones relativas a la ley antitabaco, vigente desde 2011. Fabricadas en poliestireno de 1.5mm o en vinilo adhesivo.

#### Medidas y materiales

MEDIDA MATERIAL	Din A3 420x297mm	Din A4 297x210mm	Din A5 210x148mm	Din A6 148x105mm
Poliestireno 1.5mm (P)	A3P	A4P	A5P	A6P
Vinilo adhesivo (A)		A4A	A5A	A6A













ES-4C











Glasspack

#### Vinilo adhesivo



(250x170mm y 175x120mm)



(250x170mm y 175x120mm)

**PERMITIDO FUMAR** 

(717x297mm y 507x210mm)

Poliestireno






#### **ACCESORIAS**

# **AC** | Formato apaisado | Sólo texto

Carteles anunciadores fabricados en poliestireno, impresos en serigrafía y con dígitos modulares en algunos casos. Señales que le aportan una gran eficacia en el mensaje que quiere transmitir. Fabricada en poliestireno de 1.5 mm.

#### Importante al hacer su pedido

- **1.** Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
- **2.** Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- **3.** Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... AC02800P

MEDIDA MATERIAL	800x500mm	500x400mm	Din A3 420x297mm	Din A4 297x210mm
Poliestireno 1.5mm (P)	800P	500P	A3P	A4P









AC05



AC09



AC03



SE VENDE

AC02



AC06



AC10




AC04



AC08



AC11



AC12

PROHIBIDA LA ENTRADA A MENORES DE 18 AÑOS

AC14 (A4 y A5)

PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS

AC15 (A4 y A5)



AC17 (A4 y A5)



AC16 (A4 y A5)



#### **ACCESORIAS**



#### **INFORMATIVAS**

# | Formato apaisado | Varias

Amplio catálogo de señalización informativa para edificios y lugares públicos, hoteles, comunidades de vecinos, señalización para baños, entradas a viviendas particulares, fincas privadas, etc... Disponible en glasspack, aluminio dorado y aluminio plateado.

#### Medidas y materiales

MEDIDA MATERIAL	250x62mm	175x44mm
Glasspack (G)	250G	175G
Aluminio dorado (AO)	250AO	175AO
Aluminio plateado (AP)	250AP	175AP

#### **Acabados**





**ALUMINIO PLATEADO** 

105














111

116

126



















**ACCESO** 

**ASEOS** 









INFORMACIÓN









**EMPUJAR** 









**OFICINAS I31** 









**TALLERES** 









136

COCINA









**MONTACARGAS** 










146

141



#### **MARCOS ABS**

Mejore notablemente la estética de sus señales informativas con nuestros marcos protectores. Con una sencilla instalación alargará la vida de cada señal y además estará protegida contra cualquier acto vandálico.





Señal "I10250AP" en aluminio plateado con marco ABS ref. 00800303

#### **VARIAS**

# **V** | Formato cuadrado | Sólo pictograma

Amplio catálogo de señalización válido para edificios y lugares públicos, hoteles, comunidades de vecinos, señalización para baños, entradas a viviendas particulares, fincas privadas, etc... Disponible en poliestireno, aluminio dorado y aluminio plateado.

#### Medidas y materiales

MEDIDA MATERIAL	148x148mm
Poliestireno 1.5mm	148P
Aluminio dorado	148AO
Aluminio plateado	148AP

#### **Acabados**



**POLIESTIRENO** 



**ALUMINIO PLATEADO** 



**ALUMINIO DORADO** 



**MARCO ABS** Ref.: 00800305





















V09























V20













#### SEÑALIZACIÓN ESPECIAL

Tenemos a su disposición un surtido de las señales especiales más habituales. Disponible en diferentes materiales, pensados para adaptarse a las necesidades propias de cada señal.

#### Poliestireno



0080014



0080022 (Din A4)



**VV01** (Din A4 y Din A5)



**VV02** (Din A4 y Din A5)



**OB27** (Din A3 y Din A4)



0080018 (297x148mm) (420x210mm)



0080017

Poliestireno y vinilo



0080019 (105x105mm) (148x148mm)

Vinilo transparente espejo



0080013 (Din A6)

Aluminio de 1mm



0080020 (250x200mm)



0080016 (300x200mm)



0080015 (Din A4)

Glasspack

#### CÍRCULOS ADHESIVOS PARA CRISTALES

Perfectos para identificar cristaleras o puertas de cristal y así evitar posibles accidentes. Disponible en colores estándar rojo y verde con unas medidas de 100 y 150mm de diámetro. Para otros colores y medidas, consúltenos.

Ref:	CIR100	Ø 100mm		1x 🏵	
Ref:	CIR150	Ø 150mm		1x 🌑	



# SEÑALIZACIÓN SEGÚN NORMATIVA "AMYS"

# **AMYS** | Formato rectangular

Estas señales establecen un procedimiento básico de primeros auxilios a seguir en caso de una maniobra RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar) u otras emergencias en instalaciones eléctricas, centros de trabajo o instaladores electricistas en alta y baja tensión.

Disponibles en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo. Medidas: Din A3 y Din A4.









AMYS05

#### **MATERIAS PELIGROSAS**

# MP | Formato rombo | Sólo pictograma

Las materias peligrosas incluyen explosivos, varios tipos de gases, sólidos, líquidos inflamables y combustibles, entre otros. Tenemos a su disposición un amplio surtido de las señales más habituales en este ámbito. Disponible en vinilo adhesivo.

MEDIDA MATERIAL	100mm lado	300mm lado
Vinilo adhesivo	100A	300A



# **PRODUCTOS QUÍMICOS**

# MP | Formato rombo | Sólo pictograma

Tenemos a su disposición las principales señales para la correcta identificación de los riesgos que pueden ocasionar los diferentes productos químicos en áreas de almacenaje. Disponible en vinilo adhesivo.

#### Importante al hacer su pedido

- 1. Elija la señal que desee y anote la referencia y el formato.
- 2. Añada el código de tamaño de entre las medidas disponibles para este formato.
- 3. Por último, añada el código correspondiente al material.



QUEDARÍA... MP36100A

**MEDIDA** 100mm lado MATERIAL Vinilo adhesivo \_\_\_100A









**MP33** 





**MP35** 



**MP36** 



**MP37** 









#### SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO DE RADIACIÓN

# RAD | Formato DIN | Pictograma y texto

Todo espacio donde se manipulen o almacenen radionucleidos o se disponga de generadores de radiaciones ionizantes debe estar perfectamente delimitado y señalizado según lo establecido en la Norma UNE-73-302. La clasificación en distintos tipos de zonas se efectúa en función del riesgo existente en la instalación.

Disponible en poliestireno de 1.5mm o vinilo adhesivo. Tamaño DIN.












































#### SEÑALIZACIÓN DE TUBERÍAS

# TUB | Formato rectangular | Sólo pictograma

Etiquetas fabricadas en vinilo adhesivo, pensadas para identificar conductos o tuberías y saber qué líquido o gas transportan.

MATERIAL MEDIDA	300x75mm	200x50mm
Vinilo adhesivo	300	200



TUB02













TUB09 (GASES NO COMBUSTIBLES)

(ÁCIDOS)



(AIRE)

**TUB17** 

(LEJÍAS)

**TUB18** 

**TUB11** (LÍQUIDOS COMBUSTIBLES)

**TUB04** (GASES COMBUSTIBLES)

# TARJETAS DE SEÑALIZACIÓN

Tarjetas fabricadas en glasspack de 0.4mm. Medidas: 203x83mm

TUB10

(VAPOR DE AGUA)













T01

T02

T03







Soporte para acoplar tarjetas de señalización fabricado en plaquene de 1.2mm.

SOPORTE PARA TARJETAS



T00

#### **OBRA**

# OB

Cartel de obra estandar, reune todas las señales de su empresa en una sola, estableciendo unas normas básicas de seguridad. Con posibilidad de personalizar. Disponible en poliestireno de 3mm y glasspack de 0.7mm.



OB01 Poliestireno 1.5 mm - (1000x700mm)
OB24 Glasspack 0.7 mm - (1000x700mm)



OB26 Glasspack 0.7 mm - (1000x700mm)



OB01 PS 1.5 mm - (1000x700mm) Personalizable con espacio para logo de empresa y en catalán.



OB02 Glasspack 0.7 mm - (500x700mm)

PERSONALIZAMOS SEÑALES DE OBRA O DE SEGURIDAD ¡CONSÚLTENOS!



**DÍGITOS MODULARES** PARA CARTEL DE OBRA





OB01X - (1000x800mm) (SEGÚN CANTIDAD Y **BAJO PEDIDO)** 



OB23X - (500x700mm) (SEGÚN CANTIDAD Y **BAJO PEDIDO)** 

# 80, 160, 240mm **OBRA**

**CON NÚMEROS** 

**INTERCAMBIABLES** 

# **OB** | Formato cuadrado | Sólo pictograma

Señales ligeras, resistentes y de fácil instalación. Material especialmente indicado para carteles y señales expuestos a la intemperie para su colocación en vallas. Fabricadas en polipropileno celular de 600x600mm.



**OB03** 



**OB04** 



**OB05** 



**OB06** 



**OB29** 



**OB07** 



**OB08** 



**OB15** 



**OB16** 



**OB17** 



**OB22** 



**OB12** 



**OB09** 



**OB20** 



**OB21** 



**OB10** 









**OB14** 





#### **CINTAS DE BALIZAMIENTO**

Posibilidad de realizar cintas personalizadas, con texto a elegir, logos, etc. Pedido mínimo: 5000 metros.





BOBINA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA NEGRA
0479036 - (BOBINA 25mm x 18 metros)

BOBINA ANTIDESLIZANTE ADHESIVA AMARILLA / NEGRA
0479037 - (BOBINA 25mm x 18 metros)

CINTA ADHESIVA AMARILLA / NEGRA
0479028 - (ROLLOS 5cm x 33 metros PACK 6 rollos)

CINTA ADHESIVA ROJA / BLANCA
0479029 - (ROLLOS 5cm x 33 metros PACK 6 rollos)

CINTA ADHESIVA AMARILLA
0479030 - (ROLLOS 5cm x 33 metros PACK 6 rollos)

CANALIZACIÓN - GAS CANALIZACIÓN

CANALIZACIÓN DE GAS
0479031 - (BOBINA 15cm x 250 metros GALGA 300)

#### CANALIZACIÓN - AGUA CANALIZACIÓN - A

CANALIZACIÓN DE AGUA
0479032 - (BOBINA 15cm x 250 metros GALGA 300)





CANALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD
0479033 - (BOBINA 15cm x 250 metros GALGA 300)

ATENCIÓN AGUA NO POTABLE ATENCIÓN AGUA NO

CANALIZACIÓN DE AGUA NO POTABLE
0479034 - (BOBINA 15cm x 250 metros GALGA 300)

servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de telecomunicaciones de t

TELECOMUNICACIONES
0479035 - (BOBINA 15cm x 250 metros GALGA 300)



TIRA VINILO FOTOLUMINISCENTE FLECHAS 0025032 - (TIRA 5cm x 1 metro)

<sup>\*</sup> Posibilidad de realizar cintas de canalización en bobinas de 100m con cable detector.

#### **MARÍTIMAS**

# M | Formato cuadrado | Sólo pictograma

Señales de seguridad para la localización de dispositivos y medios de salvamento así como el acceso a los mismos en transporte marítimo según la regulación de la OMI. Fabricado en vinilo adhesivo fotoluminiscente. Medidas: 150x150mm.



M101 ABROCHARSE LOS CINTURONES



M102 CIERREN PUERTAS



M103 ARRANQUE MOTOR



M104 ARRÍEN BOTE SALVAVIDAS



M105 ARRÍEN BALSA SALVAVIDAS



M106 ARRÍEN BOTE DE RESCATE



M107 LARGUEN TIRAS



M108 ABRAN ROCIADORES



M109 ABRAN ALIMENTACIÓN DE AIRE



M110 SUELTEN TRINCAS



M79 BOTE SALVAVIDAS



M81 BALSA SALVAVIDAS



M82 BALSA SALVAVIDAS ARRIABLE CON PESCANTE



M83 ESCALERA DE EMERGENCIA



M84 RAMPA DE EVACUACIÓN



M85 ARO SALVAVIDAS



M86 ARO SALVAVIDAS CON RABIZA



M87 ARO SALVAVIDAS CON LUZ



M88 ARO SALVAVIDAS CON LUZ Y FUMÍGENO



M89 CHALECO SALVAVIDAS



M90 CHALECO SALVAVIDAS PARA NIÑOS



**M91** TRAJE DE INMERSIÓN



M92 RADIO PORTÁTIL



M93 RADIO BALIZA



M94 RESPONDEDOR DE RADAR



M95 BENGALAS DE SOCORRO



M96 BENGALAS EN PARACAÍDAS



M97 LANZA CABOS



M98 PUNTO DE REUNIÓN



M99 (150x75mm)



M100 (75x150mm)













M111 (75x150mm)

#### **MARÍTIMAS**

# M | Formato cuadrado | Sólo pictograma


Señales de seguridad para la localización de dispositivos y medios de salvamento así como el acceso a los mismos en transportes marítimos según la regulación de la OMI. Fabricado en vinilo adhesivo fotoluminiscente. Medidas: 150x150mm.




M001 PLAN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS




M002 PULSADOR DE ALARMA DE FUEGO



M003 BOCINA DE ALARMA DE INCENDIOS




M004 CAMPANA DE ALARMA DE INCENDIOS




M005 DE ALARMA MANUAL



M006 ESPACIO PROTEGIDO CON ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIOS



M007 PLAN DE ALARMA **DE INCENDIO** 




M008 INSTALACIÓN DE SPRINKLERS




M009 ESPACIO PROTEGIDO POR SPRINKLERS



M010 ALARMA DE SPRINKLERS



M011 VÁLVULA DE SECCIÓN DE **SPRINKLERS** 



M012 BATERÍA DE CO2




M013 ESPACIO PROTEGIDO POR CO2




M014 ALARMA DE CO2




M015 ESTACIÓN DE DESCARGA




M016 BATERÍA DE HALÓN 1301



M017 ESPACIO PROTEGIDO



M018 ALARMA DE HALÓN



M019 ESTACIÓN DE RECARGA DE HALÓN



DEPÓSITOS DE HALÓN EN ÁREA PROTEGIDA




M021 INSTALACIÓN DE POLVO



M022 CAÑÓN DE POLVO



M023 MANGUERA Y LANZA DE POLVO



M024 ESTACIÓN DE DESCARGA DE POLVO



M025 INSTALACIÓN DE ESPUMA




M026 CAÑÓN DE ESPUMA



M027 INYECTOR DE ESPUMA




M028 ESPACIO PROTEGIDO POR ESPUMA



M029 VÁLVULA DE ESPUMA




M030 ESTACIÓN DESCARGA DE **ESPUMA** 




M031 VÁLVULAS DE INCENDIO




M032 **CAJA DE MANGUERAS** 



M033 CONEXIÓN LATERAL INTERNACIONAL




M034 **BOMBA DE INCENDIOS** 




M035 **BOMBA DE INCENDIOS** DE EMERGENCIA



M036 CONTROL REMOTO RRUPTOR DE EMERGENCIA



M037 BOMBA DE SENTINA




M038 BOMBA DE SENTINA DE EMERGENCIA



M039 CAÑÓN DE AGUA



M040 APLICADOR DE NIEBLA DE AGUA



M041 INSTALACIÓN DE EMPAPE



M042 ESPACIO PROTEGIDO POR SISTEMA DE EMPAPE



M043 VÁLVULA DE SISTEMA DE ESCAPE



M044 ESTACIÓN DE INCENDIOS



M045 ARMARIO CON EQUIPO DE BOMBEROS



M046 ARMARIO CON EQUIPO DE RESPIRACIÓN



M047 ARMARIO CON ROPA PROTECTORA




M048 VIA DE EVACUACIÓN PRINCIPAL



M049 VIA DE EVACUACIÓN SECUNDARIA




M050 DIVISIÓN CLASE A



M051 DIVISIÓN CLASE B



M052 CORTAFUEGOS EN RESPIRADERO



M053 CLARABOYAS CON CONTROL REMOTO



M054V VÁLVULAS CON CONTROL REMOTO ACEITE / COMBUSTIBLE



M055 ESTACIÓN DE CONTROL




M056 APLICADOR PORTÁTIL DE ESPLIMA



M057 INSTALACIÓN DI GAS INERTE




M058 SURTIDOR DE ESPUMA DE ALTA EXPANSIÓN




M059 DEPÓSITO DE Co2 / NITRÓGENO




M060 GENERADOR DE EMERGENCIA



M061 CENTRALITA TELEFÓNICA DE EMERGENCIAS




M062
PUERTA DE INCENDIOS
CLASE A




M063
PUERTA DE INCENDIOS
CORREDERA CLASE A




M064 PUERTA DE INCENDIOS AUTOCIERRE CLASE A



M065 PUERTA DE INCENDIOS CORREDERA AUTOMÁTICA CLASE A




M066
PUERTA DE INCENDIOS
AUTOCIERE CLASE B




M067
PUERTA DE INCENDIOS
CORREDERA CLASE B



M068
PUERTA DE INCENDIOS
AUTOCIERRE CLASE B




M069
PUERTA DE INCENDIOS
CORREDERA
AUTOMÁTICA CLASE B



M070 SISTEMA PARA CIERRE DE VENTILACIÓN EXTERIOR



M071 SISTEMA DE CONTROL REMOTO DE CIERRE DE VENTILACIÓN



M072 ZONA VERTICAL PRINCIPAL




M073
DETECTOR DE GAS



M074
DETECTOR DE LLAMAS



M075 TELÉFONO DE EMERGENCIAS



M076 CORTAFUEGO




M077
DETECTOR DE HUMO



M078
DETECTOR DE
TEMPERATURA

#### SEÑALIZACIÓN ESPECIAL PERSONALIZADA

Al ser fabricantes podemos diseñar y fabricar el cartel, la señal o el adhesivo que desee. Además, le ofrecemos la posibilidad de emplear el material o acabado que más se adapte a sus necesidades.







Ejemplo 01



Ejemplo 02



Ejemplo 03



Ejemplo 04



Ejemplo 05



Ejemplo 06



Ejemplo 07



Ejemplo 08



Ejemplo 09



Ejemplo 10



Ejemplo 11



Ejemplo 12



Ejemplo 13



Ejemplo 14



Ejemplo 15



Ejemplo 16



Ejemplo 17



Ejemplo 18



Ejemplo 19



Ejemplo 20

#### PARA ALMACENES Y GRANDES SUPERFICIES

Fabricamos señales en el formato y material que mejor se adapte a sus necesidades. Consúltenos.







#### **Grippers para señales**

Accesorio para la colocación de señales a doble cara con base adhesiva. Ideal tanto para techo como para pared.

Ref:	Gripper 10	100mm	1x 🏖
Ref:	Gripper 14	140mm	1x 🏖
Ref:	Gripper 20	200mm	1x 🏖
Ref:	Gripper 28	280mm	1x 🏖





# **SEÑALIZACIÓN PARA SUELO**

#### Vinilo adhesivo + laminador de suelo

Pictogramas de seguridad especificos para suelo. Fabricados en vinilo adhesivo, con laminador antideslizante de alta resistencia. Se aconseja que la superficie esté seca y limpia en el momento de la aplicación.

#### Medidas y materiales

**MEDIDA** 300x300mm **MATERIAL** Vinilo adhesivo 00800\_\_























0080034









0080041







0080038









0080045

0080043

#### **POR FAVOR ESPERE SU TURNO**

TIRA VINILO ADHESIVO+LAMINADOR ANTIDESLIZANTE AZUL/BLANCO 0080050 - (TIRA 10 cm x 1m)

#### **POR FAVOR ESPERE SU TURNO**

TIRA VINILO ADHESIVO+LAMINADOR ANTIDESLIZANTE BLANCO/ROJO 0080046 - (TIRA 10cm x 1m)

#### POR FAVOR ESPERE SU TURNO

TIRA VINILO ADHESIVO+LAMINADOR ANTIDESLIZANTE AMARILLO/NEGRO 0080047 - (TIRA 10cm x 1m)





 $\underline{\textbf{TIRA VINILO ADHESIVO+LAMINADOR ANTIDESLIZANTE AMARILLO/NEGRO}}~\textbf{0080049} - (\textbf{TIRA}~10 \text{cm} \times 1 \text{m})$ 



# **SEÑALIZACIÓN PARA SUELO**

#### **PLANTILLAS**

Fabricación de plantillas de pictogramas de máscara para señalización, indicación de zonas reservadas, etc... . Simplemente hay que colocar la máscara sobre la zona que se quiere marcar y aplicar pintura sobre ella. Consúltenos los materiales y medidas disponibles.

#### Medidas y materiales

MATERIAL MEDIDA	500x500mm
Aluminio 0.8mm / PVC	00800



0080051 (500x500mm)



0080052 (500x500mm)





0080053 (500x500mm)



0080054 (500x500mm)



0080055 (500x500mm) (900x700mm)






1x 😭

1x 🍪

1x 🍪

#### MARCOS ABS PARA SEÑALES (ANTIVANDÁLICOS)

Mediante una sencilla instalación, los marcos ABS mejoran la estética de sus señales a la vez que prolongan la duración de estas. Las señales además, estarán protegidas contra actos vandálicos. Disponibles en varios colores y tamaños.



175x45mm

148x148mm

62x62mm



#### **MARCOS INYECTADOS**

00800304

00800305

00800306

Ref:

Le ofrecemos la posibilidad de inyectar un marco de plástico alrededor de la señal para conseguir más seguridad al manipularla y mejorar su seguridad. Colores personalizados. Consúltenos.






#### **MARCOS EN ALUMINIO**

Protegen la señal, así como le dan un acabado de calidad. Podemos fabricarlas a medida para personalizar sus marcos. Consúltenos.








#### MARCOCLICK "SERENA"


Marcos a pared fabricados en aluminio anodizado con moldura extrusionada de gran resistencia. Incluye plástico antirreflectante en su parte frontal para una correcta conservación de la gráfica. Fácil cambio de gráficas gracias a su sistema de apertura "click". Se suministra con colgadores.





#### MARCOCLICK "TRUJILLO"

Marcos a pared fabricados en aluminio anodizado con moldura extrusionada de gran resistencia. Incluye colgadores y plástico antirreflectante para una correcta conservación de la gráfica. Fácil cambio de gráficas gracias a su sistema de apertura "click". Más colores bajo pedido.





#### POSTE SEPARADOR CON CINTA EXTENSIBLE ESTÁNDAR



Poste separarador estandarizado de acero con cinta extensible retráctil de 2 metros y base entallada. La cinta está equipada con un dispositivo de seguridad para evitar que salga del enganche del poste. Diámetro del tubo: 63mm. Peso pack: 17kg.

Ref:	10335	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	17Kg 2x 🏶
Ref:	10331	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	17Kg 2x 🏶
Ref:	10336	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	17Kg 2x 🏶
Ref:	10330	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	17Kg 2x 🏶

Ref:	10421	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	1/Kg 2x
Ref:	10904	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	17Kg 2x 🏶
Ref:	10340	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	17Kg 2x
Ref:	10420	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	17Kg 2x 🏶

#### POSTE SEPARADOR CON CINTA EXTENSIBLE



Poste separarador de acero con cinta extensible retráctil de 2 metros y base entallada. La cinta está equipada con un dispositivo de seguridad para evitar que salga del enganche del poste. Diámetro del tubo: 63mm.

Ref:	13706	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	2x 🍪	Ref	10903	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	2x 谷
Ref:	13705	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	2x 🍪	Ref	10905	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	2x 🍪

#### POSTE SEPARADOR CON CINTA EXTENSIBLE PERSONALIZABLE

#### **COLORES DE CINTA A ELEGIR:**



# POSTE SEPARADOR APILABLE CON CINTA RETRÁCTIL







Poste separador de Ø63mm fabricado en base de Ø350mm retráctil negra acero, y cinta de 2m. Disponible en acabados plata o negro.

Ref:	10121	Ø 350x910mm	Poste:	Cinta:	2x 🏖
Ref:	10118	Ø 350x910mm	Poste:	Cinta:	2x 🍅



#### POSTE SEPARADOR CON CINTA RETRÁCTIL Y BASE RODANTE

2. con la ayuda del pie,

desplaza la base

1. inclina el poste suavemente hacia ti



3. fácil de transportar gracias a su base rodante



Poste separador de Ø63mm con base rodante para un fácil y rápido transporte. Incluye cinta retráctil negra de 2 m. Ideal para zonas de mucho tránsito como halls, centros comerciales o aeropuertos. Disponible en 2 acabados, plateado y negro.

Ref:	10930	Ø 360x910mm	Poste:	Cinta:	2x 🍲
Ref:	10929	Ø 360x910mm	Poste:	Cinta:	2x 🕸





#### MINI POSTE SEPARADOR CON CINTA RETRÁCTIL





Poste separador de pequeñas dimensiones de Ø63mm de poste y 500mm de altura, fabricado en acero, con base de cemento de Ø320mm y cinta retractil negra de 2m. Disponible en acabados plata o negro.


Ref:	10370	Ø 320x500mm	Poste:	Cinta:	2x 🍅
Ref:	10371	Ø 320x500mm	Poste:	Cinta:	2x 🍅

#### **MARCO INFORMATIVO**



Disponible en dos acabados: plateado y dorado.					
Ref:	10916	380x265mm	Ø 63 mm		1x 🍅
Ref:	10917	380x265mm	Ø 63 mm		1x 🍲

#### **POSTE PARA CORDÓN**



Fabricado en acero con tubo liso y base entallada. Acabado en pulido cromado o dorado. Posibilidad de elegir entre parte superior con bola o sin ella. Tubo de 50mm de diámetro.

Ref:	10908	Ø 320x910mm	Sencillo	2x 🍪
Ref:	10909	Ø 320x910mm	Sencillo	2x 🍲
Ref:	10910	Ø 320x1000mm	Bola	2x 🍲
Ref:	10911	Ø 320x1000mm	Bola	2 x 🏖



# POSTE SEPARADOR TULIP EXCELSIOR /NUEVO



Poste de Ø50mm con elegante diseño, está compuesto por un poste de 915mm de altura y base de Ø320mm de cemento que le proporciona gran estabilidad. Posibilidad de colocación del cordón en 4 posiciones diferentes.

Ref: 10207 Ø 320x915mm Sencillo 2x 😭



#### POSTE PARA CORDÓN CON MARCO



Fabricado en acero con tubo liso y base entallada. Acabado en pulido cromado o dorado. Marco superior de 420x320mm, a elegir entre formato vertical y horizontal.

Ref:	10912	Ø 320x1440mm	Vert.: 320x420mm	2x 🏖
Ref:	10913	Ø 320x1440mm	Vert.: 320x420mm	2x 谷
Ref:	10914	Ø 320x1300mm	Hor.: 420x320mm	2x 🍲
Ref:	10915	Ø 320x1300mm	Hor.: 420x320mm	2x 🏖



#### ANILLO CROMADO DE Ø 100mm

# montaje rápido y sencillo

Complemento ideal conseguir 4 puntos de anclaje en los postes de cordón. Montaje sencillo y acabado cromado.

anillo: Ø 100mm

Ref: 10991 Ø 100mm 🗾 1x 🏵

# COLGADOR A PARED PARA CORDONES



Colgador apto para su colocación en paredes. Disponible en dos acabados: plateado y dorado. Uso habitual en aeropuertos, salas de espera, restaurantes y otras zonas de alto tránsito.

Ref:	13446	40x50x37mm	1x 🍪
Ref:	13447	40x50x37mm	1x 谷

#### **BARRA CROMADA DE 1200mm**





#### **CORDONES PARA POSTES**

Cordón de 1500mm con terminación en gancho. Disponible en varios colores y acabados: liso y trenzado.









	Ref:	10919	1500mm	Cordón liso:	Enganche:	1x 🍪
--	------	-------	--------	--------------	-----------	------

Ref:	10919	1500mm	Cordón liso:	Enganche:	1x 🍅
Ref:	10920	1500mm	Cordón liso:	Enganche:	1x 🏖
Ref:	13760	1500mm	Cordón liso:	Enganche:	1x 🍲

ACABADO ATERCIOPELADO + GANCHO DORADO

10921	1500mm	Cordón liso:	Enganche: 🧾	1x 🏖
10922	1500mm	Cordón liso:	Enganche:	1x 🍲
13761	1500mm	Cordón liso:	Enganche:	1x 🍪
	10922	10922 1500mm	10922 1500mm Cordón liso:	10922 1500mm Cordón liso: Enganche:





#### ACABADO TRENZADO + GANCHO PLATEADO

Ref:	10923	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche: 1x 🏶
Ref:	10977	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche: 1x 🏶
Ref:	13762	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche: 1x
Ref:	13764	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche: 1x
Ref:	13766	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche: 1x

ACABADO TRENZADO + GANCHO DORADO

Ref:	10925	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche: 🗾	1x 🍪
Ref:	10976	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche: 🗾	1x 🍲
Ref:	10924	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche: 🗾	1x 🍪
Ref:	13763	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche:	1x 🍪
Ref:	13765	1500mm	Cordón trenzado:	Enganche:	1x 😭

#### **SOPORTES DE PARED**

#### SOPORTE DE PARED PLÁSTICO ESTÁNDAR

Fabricado en plástico. Con diferentes combinaciones de color de soporte y de cinta extensible de 2m de longitud.

Ref:	13700	2m	75x138x80mm	Soporte:	Cinta:	1x 🍅
Ref:	13701	2m	75x138x80mm	Soporte:	Cinta:	1x 🏖
Ref:	13702	2m	75x138x80mm	Soporte:	Cinta:	1x 🍲
Ref:	13703	2m	75x138x80mm	Soporte:	Cinta:	1x 谷
Ref:	13704	2m	75x138x80mm	Soporte:	Cinta:	1x 🍪







#### **SOPORTE DE PARED PLÁSTICO XL**



Fabricado en plástico color amarillo y negro. Disponible en 3 longitudes de cinta, en color cebreado amarillo y negro.

Ref:	13767	3m	120x170x95mm	Soporte:	Cinta:	1x 🍪
Ref:	13768	5m	120x170x95mm	Soporte:	Cinta:	1x 🍪
Ref:	13769	10m	120x170x95mm	Sonorte:	Cinta:	1v 🗫













#### SOPORTE DE PARED METÁLICO CON CINTA RETRÁCTIL ESTÁNDAR

Soporte fabricado en acero lacado negro o cromado, con anclaje a pared, cinta retráctil en color negro de 2m de longitud y 2 receptores de cinta laterales.

Ref:	10918	Alt.: 130mm	Ø 63 mm	0.7 kg	1x 谷
Ref:	10975	Alt.: 130mm	Ø 63 mm	0.7 kg	1x 🍲



\* receptor de cinta a pared incluido





#### SOPORTE A PARED CON CINTA PERSONALIZABLE

Soporte fabricado en acero lacado negro, con anclaje a pared y cinta extensible negra de 2m de longitud. Indique el color de la cinta en su pedido.

Ref: 0080004 Alt.: 130mm

Ø 63 mm 0.6 kg 1x 😭



# **RECEPTORES DE CINTA A PARED**



Apto para conectar el sistema de cinta retráctil a pared. Incluye tornillería.

Ref: 10918P Alt.: 87mm





1x 🏖

#### **POSTES PLASTICOS**


#### POSTE SEPARADOR CON BASE DE PLÁSTICO RELLENABLE



Este poste separador de 910mm, disponible en rojo y amarillo, con base de plástico rellenable y cinta plegable de 2.1m, con sistema de bloqueo. Fácil de montar y desmontar para su almacenaje y transporte. Ideal para almacenes, fábricas, construcciones, aeropuertos, etc.

Ref: 80304YE	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	6x 🏶
Ref: 80304RD	Ø 320x910mm	Poste:	Cinta:	6x 🗫

#### **POSTE DE BASE RELLENABLE**



Poste de base plástica rellenable negra. Disponible en 2 colores: rojo y amarillo. Apto para combinar su uso con una cadena.

Ref:	80303YE	Altura: 1000mm	Poste:	1x 🏖
Ref:	80303RD	Altura: 1000mm	Poste:	1x 🍅

Anilla


superior

#### POSTE POSTE FLEXIBLE POSTE ARTICULADO



Cuerpo de polietileno y base de caucho de 6 kg. Válido para el empleo de cadena o cinta de balizamiento.

Ref: 80301 Altura: 1100mm 7.00 kg 1x



Poste flexible fabricado en poliuretano con 3 bandas reflectantes.


Ref: 80302 Altura: 750mm 1.15 Kg 1x



Poste/baliza articulado al impacto, recupera su forma de manera inmediata. Cuenta con banda reflectante y anilla superior.

Ref: 80305 Altura: 800mm 2.60 Kg 1x

#### **POSTES LIGEROS**



Postes ligeros fabricados en polietileno, cuentan con caperuza superior de 4 argollas para conectar la cadena. El diámetro de la parte superior es de Ø 30mm y en la parte inferior de Ø 50mm. Excepto la referencia 0489004 que cuenta con caperuza superior de 2 argollas, con Ø 40mm de diámetro superior y un remate inferior de pico de 270mm en nylon resistente diseñado para clavar en el suelo.

Ref: 0489001	900mm	0.25 Kg	1x 谷
Ref: 0489002	900mm	0.25 Kg	1x 谷
Ref: 0489003	900mm	0.25 Kg	1x 🍅
Ref: 0489004	800mm	0.30 Kg	1x 🏠

#### **BASES PARA POSTES**






Disponibles dos tipos de base, cuadrada de goma más pesada o redonda de plástico con un peso de 0.30 kg vacía que ofrece la posibilidad de rellenarla de 4 litros de agua o arena.

Ref: 0489005 270x270mm Goma 1.40 Kg 1x Ref: 0489006 Ø 300mm Plástico 0.30 Kg 1x 🏶

#### **CADENAS DE PLÁSTICO**



Se fabrican en polietileno y sin metales pesados según la normativa europea. Lavables y resistentes a la intemperie, a la sal, a productos químicos y a temperaturas de entre -10° y 75°.

Ref: 04890008	Ø 8mm	25 metros	1x 🍪
Ref: 04890009	Ø 8mm	25 metros	1x 🍪
Ref: 04890010	Ø 8mm	25 metros	1x 🍪
Ref: 04890011	Ø 5mm	25 metros	1x 🏶
Ref: 04890012	Ø 5mm	25 metros	1x 🍲
Ref: 04890013	160x20mm	0.015 Kg	1x 🏖



0489015

# **CONECTORES DE CADENAS**

Dos diámetros de anilla.

Ref: 0489014	Ø 8mm	25x 🍪
Ref: 0489015	Ø 5mm	25x 🍲

#### **MARCO PARA POSTE**



Sistema de marco portagráfica tamaño A4 para colocar sobre poste. Ideal para emplearlo en obras o accesos a modo de señalética. Fácil cambio de gráfica.

Ref: 620001 A4 1x 🏖

# CONO MUEVO





# Cono fabricado en polietileno, con banda reflectante de 110mm.

0.25Kg Ref: 4761002 300x220x220mm 10x 🍪

#### **CONO FLEXIBLE CON BASE DE CAUCHO**







Cono flexible, con base de caucho. Incluye 2 bandas reflectantes.

2.0Kg 10x 🍪 80514 280x500mm

#### **CONOS CON BASE DE CAUCHO**

**CONOS PLEGABLES DE NYLON** 



\* Disponible accesorio de señalizacion. ref.: 80519 + ref.: 80520

Cor	no con	band	a ref	lectan <sup>a</sup>	te, t	fabricado
en	poliet	ileno	con	base	de	caucho.

Ref: 80511	Alt:1000mm	Base:490mm	5Kg	1x 🍅
Ref: 80512	Alt:750mm	Base:380mm	2.5Kg	1x 🍪
Ref: 80513	Alt:500mm	Base:280mm	1.5Kg	1x 🍪

# CONO PLEGABLE DE NYLON CON BASE DE CAUCHO



Cono plegable con 2 bandas reflectantes. Fabricado en nylon con base de ABS. Disponible en 3 tamaños diferentes.

Ref: 80503	Alt:700mm	Base:340mm	0.95Kg	1x
Ref: 80502	Alt:500mm	Base:243mm	0.55Kg	1x
Ref: 80501	Alt:400mm	Base:243mm	0.55Kg	1x



Cono fabricado en nylon con base de caucho. Grácias a su diseño pleglable permite ahorrar espacio. Incluye luz interna para mejorar su visibilidad nocturna.

transporte

Ref: 80505 Alt:500mm Base:280mm 1.95Kg 1x 😭

ref.: 80504 (no incluido).

#### **BALIZA PARA CONO**

Apta para la mayoría de conos. Lente de color naranja, con 6 Leds y más de 60 destellos por minuto, lo que le hace visible a más de 200m. Requiere 2 pilas "D" LR20 - 1.5 V (no incluidas). Cuenta con 200h de autonomía continua. Encendido y apagado automático gracias a una célula fotoeléctrica. Dispone de asa de plástico para su transporte.



#### **CAMISA PARA CONO**



14 Leds





Incluye 14 Leds. 3 modos de destello intermitente: normal, rápido y fijo. Funciona con 3 pilas AA (no incluidas).

Ref: 80708

#### CINTA EXTENSIBLE PARA CONO DE 1 M

490mm



Cinta extensible de 3m de longitud y 50mm de ancho. Diseñada para ajustar en la mayoria de conos de más de 3kg.

Ref: 80516

Ref: 80706

0.25 Kg 1x 🍪

#### **LUZ PARA CONO PLEGABLE**





1x 🍪

Accesorio para facilitar la visibilidad por la noche. Se suministra sin pilas.

Ref: 80504

Ø 20m

#### **TAPÓN PARA POSTES**

3 Modos de destello





1x 😭

Con 4 argollas para cadena. También apto para insertar en la parte superior de los conos.

Ref: 0489024

Ø 20m

1x 😭

#### **CONECTOR DE CADENA PARA CONO**



Cuenta con dos conexiones para cadena. Ideal para cadenas de 5 a 8mm.

Ref: 80517 Ø80mm Ø90mm 0.05 Kg

#### **CADENA PARA CONO**



Cadena roja y blanca de 6mm y de 2m de longitud para colocar sobre cono.

Ref: 80518 Long.: 2000mm 0.20 Kg

#### **RECTÁNGULO REFLECTANTE**



Rectángulo reflectante con gancho para colgar y reflector de Ø 60mm.

Ref: 0489016

140x105mm



#### PANEL PARA CONO / POSTE



Panel para señales DIN A4 (297x210mm) fabricado en polipropileno celular de 5mm para colocación en conos o postes con las diferentes conexiones que disponemos. Puede usarse con las diferentes señales adhesivas. Solución perfecta para emplear señales de manera temporal.

1x 😭

Ref: 80519	Altura: 700mm	Gráfica: A4	0.20Kg	1x 🍪
Ref: 80520	Soporte para Cono	Ø 80x140mm	0.05Kg	1x 🍪
Ref: 80306	Soporte para Poste	Ø 85x75mm	0.05Kg	1x 🍅









80520

#### **CONO CUATRO CARAS**

# 80604 Personalizable con su propio texto y pictograma 80603



Ref:	80603	670x280x280mm	1.1 Kg	1x 🍪
Ref:	80604	670x280x280mm	1.1 Kg	1x 谷

#### CONO PORTAGRÁFICA "CHARLEROI"



Banner de exterior ideal para uso en entradas de tiendas, jardines, aceras, etc. Doble cara. Base rellenable de agua o arena.

Ref: 10248 1200x330x382mm	2.0 Kg	1x 🏶
---------------------------	--------	------

#### **CABALLETES DE SEÑALIZACIÓN PLEGABLES**



#### **CABALLETE "DELTA"**



Caballete a doble cara con posibilidad de insertar gráfica intercambiable (no incluida). Medida de gráfica: 745x550mm

Ref: 10679 7.0 Kg 1x

#### **CABALLETE "DOVER"**



Ca	iballete c	doble cara fa	ibricado en PVC.	
Ref:	13129		Tamaño de gráfica 480x715mm	1x 🍲
Ref:	13130		Tamaño de gráfica 480x815mm	1x 🍲
Ref:	13131	Pizarra	Tamaño de gráfica 480x815mm	1x 🍲

#### **CABALLETE EXTERIOR CON ESTRUCTURA DE ACERO**



Caballete doble cara fabricado en acero para uso en exterior. Disponible en seis colores diferentes.



Ref:	10167	600x1000mm	1x 谷
Ref:	10168	Panel blanco - 590x995mm	1x 🍅

#### **CABALLETE MARCOCLIP "MERIDA"**



Marcos sobre caballete, fabricados en aluminio anodizado con moldura extrusionada de gran resistencia. Incluye plástico antirreflectante para una mejor conservación de la gráfica. Adecuado para uso interior o exterior. Fácil intercambio de gráfica gracias a su sistema de apertura "click".

Ref: 10337	A1 (1400x638x698mm)	1x 🍲
Ref: 10119N	A1 (1400x638x698mm)	1x 🏶
Ref: 10338	500x700 (1050x544x598mm)	1x 🍲
Ref: 10122N	500x700 (1050x544x598mm)	1x 🍲
Ref: 10339	700x1000 (1400x744x799mm)	1x 🍲
Ref: 10124N	700x1000 (1400x744x799mm)	1x 🏶



#### **PIZARRA EN CABALLETE DE MADERA**



Ref: 14104 Plegada: 600x43x1000mm 1x 🍪



#### **VALLA EXTENSIBLE 3000mm CON RUEDAS**



Fabricada en acero, malla de aluminio y patas de plástico. Con 4 ruedas acoplables con freno. En rojo/blanco o amarillo/negro.

Ref:	80204	Alt.: 950mm	Plegada: 250mm	6.0 Kg	1x 🍪
Ref:	80205	Alt.: 950mm	Plegada: 250mm	6.0 Kg	1x 🍅

Anclajes laterales para conectar a otras vallas







#### **VALLA EXTENSIBLE CUADRADA**




I deal para cercar espacios en obras



Fabricada en hierro y pintada en rojo/blanco. Plegada: 1000x140x140mm | Extendida: 1000x1500x1500mm

Ref: 80202 Alt.: 1000mm 12.45 Kg 1x

#### **VALLA EXTENSIBLE RECTA**



Fabricada en hierro y pintada en rojo/blanco. Plegada: 1100x250mm | Extendida: 1100x3000mm

riegada. 1100x25011111 | Exterialda. 1100x5000111111

Alt.: 1100mm

VALLA "LIFFORD"

80201

Ref:

#### **VALLA "MANAUS"**





Fabricado en aluminio para gráfica a doble cara textil.

Ref: 10791 400x920x2025mm 5.0 Kg



9.10 Kg

1x 🍪

Valla fabricada en acero lacado galvanizado para gráfica a doble cara con protector antireflex magnético incluido.

Ref: 10701 505x872x1200mm 15.7 Kg 1x

#### **BARRERA RELLENABLE DE AGUA**









Barreras apilables rellenebles de agua, están fabricadas en polietileno resistente a los rayos UV, se puede aplicar para trabajos temporales de control de carreteras o división del tráfico. Diseño apilable de fácil almacenamiento y transporte. Gracias al conector se puede ajustar y colocar las barreras formando diferentes formas.

Ref: 80209

620x365x925mm

6.0 Kg

2x 谷



#### **BARRERA DE SEGURIDAD CON RUEDAS**





I deal para cercar obras



Barrera multifunción de estructura modular. Con banda reflectante y espacio para una señal a ambos lados de la barrera. Con ruedas laterales.

Ref: 80208

1100 (1 barrera)x870x30mm

18.0 Kg

1x 🍪



Con ruedas laterales



#### **BARRERA DE SEGURIDAD ENLAZABLE**





I deal para barreras



Barrera de seguridad de 1.1m o 2m de ancho. Con sistema de anclaje lateral. Con banda reflectante central y patas giratorias para un mejor almacenaje. Cuenta con la posibilidad de situar una señal a doble cara.

Ref: 80206	1100x1020x50mm	8.95 Kg	1x 🍅
Ref: 80207	2000x1020x50mm	13.0 Kg	1x 🏵



#### **VALLA EXTENSIBLE**







Luces frontal y superior incluidas

Fabricada en polietileno, con 52 franjas reflectantes. Tiene 2 asas de transporte, sistema de bloqueo y cierres de seguridad. Bases rellenables con agua o arena. Incluye 2 luces.

Ref: 80203 110

1100x475x135mm

6.2 Kg

Extensión Max. 2250mm





#### **BANNER EXTENSIBLE "VILAMOURA"**



Fabricado en acero lacado negro. Diseñado con tubos telescópicos lo que le permite el uso de gráficos de diferentes anchos y alturas.

- Área gráfica mínima: ± 860mm alto x 1270mm ancho.
- Área gráfica máxima: ± 2350mm alto x 2445mm ancho.

Ref: 10498 max.: 2580x440x2560mm 8.0 Kg 1x



#### **BASTÓN LUMINOSO ROJO**



Bastón de señalización luminoso de color rojo con tecnología LED, cuenta con 3 posiciones: luz intermitente, luz fija y apagado. Ideal para operaciones en aeropuertos, retenes y desviaciones en carretera. Viene con correa de sujeción.

Ref: 80704 Ø40X540mm 1x 🏵

#### **PLACA REFLECTANTE**



Placa de alta reflectancia a bandas rojas y blancas. Ideal para la señalización de las mercancías que exceden los límites del vehículo.

Ref: 00530001 500X500mm 1x

#### **PALETA LUMINOSA LED**



Paleta reflectante y luminosa con 6 LEDs rojos y 6 LEDs verdes. 4 posiciones: luz intermitente roja, luz fija roja, luz fija verde y apagado. Incluye correa de mano. Requiere pilas "C" LR14 – 1,5V (no incluidas).

Ref: 80705 Ø 180x410mm Doble cara





Paleta de señalización vial. Con señal de "stop" por una cara y señal de "paso" en el reverso. Esta paleta es ideal para regular el paso en zonas de gran afluencia de tráfico como obras o centros comerciales.

Ref: 0080011 Doble cara

















58478 | 20W





58479 | 30W

58480 | 50W

Lámpara-proyector portátil de exterior IP44 con LED SMD extra blanca 6000~6500K. Disponibles 4 potencias: 10W, 20W, 30W y 50W. Cuenta con una batería recargable por toma de corriente AC110-240V o mediante adaptador para coche de DC12-24V (ambos incluidos). Tiempo de recarga: 6-12 horas aprox. Incluye soporte para ajuste direccional del haz de luz. Bajo consumo energético y un alto rendimiento, ideal para la iluminación de obras, campings, actividades de caza, pesca, estudios fotográficos o incluso como luz de emergencia para el coche y el hogar.

Ref:	58477	10W	165x255x145mm	1	1x 🏶
Ref:	58478	20W	185x290x215mm	2	1x 🍲
Ref:	58479	30W	225x335x275mm	4	1x 🍲
Ref:	58480	50W	225x335x275mm	8	1x 😭



#### TRÍPODE TELESCÓPICO





Apto para el empleo de 1 o 2 dispositivos de luz

MEVO

Trípode telescópico portátil para exterior compuesto por tres tramos verticales estables, extra largos y que proporcionan una altura regulable de 630mm a 1660mm. Tuercas de regulación manejables y seguras para los tramos. Incluye soporte superior de 498mm para el empleo de hasta 2 dispositivos de luz. Color amarillo. Ideal para ser empleado junto a las lámparas de proyección LED en iluminación de construcción, comercial, de jardín o de estudio.

Ref: 58481 Plegado: 590x95mm | Altura 630mm - 1660mm

Lámparas LED . no incluidas



#### **BALIZAS INTERMITENTES**



Baliza intermitente de 2 LEDs, lente de color amarilla o naranja y base color amarilla, funciona con 1 o 2 baterías 4R25 de 6 voltios (no incluidas), con cabeza giratoria de 90º de 180mm de diámetro para una máxima luminosidad, lente estándar con un sistema óptico muy avanzado, célula fotoeléctrica incorporada, encendido y apagado automático (detector de luz) flash estándar de 65-75 por minuto, luz intermitente y fija. Asa metálica, anclaje trasero para colgar en vallas, conos y otros elementos. Llaves incluidas. CON CERTIFICADO CE.













80709 80710

#### **ESPEJO EXTERIOR**



Lente fabricada en policarbonato y trasera en polipropileno. Ángulo de visión ajustable de 130°. Alta resistencia al impacto. Incluye tornillos y anclaje para tubo. Para tubos de diámetro mín. de 50mm en el espejo de 600mm y 70mm en el de 800mm.

Ref:	80105	Ø 975mm	8.2 Kg	780x1000x150mm	1x 🍪 /
Ref:	80101	Ø 800mm	6.55 Kg	850x860x140mm	1x 🍲
Ref:	80121	Ø 600mm	3.5 Kg	620x630x110mm	1x 🍲



#### **ESPEJO INTERIOR**



Lente fabricada en policarbonato y trasera en aluminio. Ángulo de visión ajustable de 130°. Alta resistencia al impacto. Incluye tornillos y anclaje para pared.

Ref:	80102	Ø 800mm	5.70 Kg	850x850x130mm	1x 🍪
Ref:	80122	Ø 600mm	3.25 Kg	630x630x90mm	1x 🍲
Ref:	80131	Ø 450mm	2.35 Kg	480x480x80mm	1x 🍲
Ref:	80141	Ø 300mm	0.85 Ka	340x340x60mm	1x 😭



#### **ESPEJO REFLECTANTE**





Lente fabricada en policarbonato y trasera en polipropileno. Ángulo de visión ajustable de 130°. Alta resistencia al impacto. Incluye tornillos y anclaje para tubo. Bandas reflectantes rojas y blancas alrededor del espejo para una mayor visibilidad.

Ref:	80103	Ø 800mm	6.30 Kg	900x900x120mm	1x 🍪
Ref:	80123	Ø 600mm	3.30 Kg	670x670x120mm	1x 🍪

#### **ESPEJO HEMISFÉRICO**





Lente fabricada en policarbonato. Ángulo de visión de 360°, control en 4 direcciones. Alta resistencia al impacto. Fijación al techo mediante tacos y tornillos incluidos.

Ref:	80111	Ø 650mm	3.65 Kg	730x730x400mm	1x 谷
Ref:	80132	Ø 450mm	2.10 Kg	540x540x320mm	1x 😭

#### **ESPEJO MEDIO HEMISFÉRICO**





Lente fabricada en policarbonato. Ángulo de visión de 180°, control en 3 direcciones. Alta resistencia al impacto. Fijación al techo mediante tacos y tornillos incluidos.

Ref:	80112	Ø 650mm	2.40 Kg	730x420x380mm	1x 🍪
Ref:	80133	Ø 450mm	1.35 Kg	540x350x300mm	1x 😭

#### **ESPEJO CUARTO HEMISFÉRICO**





Lente fabricada en policarbonato. Ángulo de visión de 90°, control en 2 direcciones. Alta resistencia al impacto. Fijación al techo mediante tacos y tornillos incluidos.

Ref:	80113	Ø 650mm	1.50 Kg	400x400x400mm	1x 🍅
Ref:	80134	Ø 450mm	0.85 Kg	300x300x320mm	1x 🍪

#### **SOPORTES PARA ESPEJOS**



80104. Soporte para adaptar espejo exterior de 80 cm a pared. 80124. Soporte para adaptar espejos de 60 y 45 cm a pared/tubo.

Ref:	80104	Ø 70mm	0.70 Kg	200x160x90mm	1x 谷
Ref:	80124	Ø 60 / 40mm	0.60 Kg	320x80x90mm	1x 🍲

#### **ESPEJO INTERIOR ACRÍLICO**





Espejo acrílico de seguridad disponible en tres tamaños diferentes, ideal para controles o para visualizar lugares de difícil acceso.

Ref:	80142	Ø 200mm	0.35 Kg	225x220x45mm	1x 🍪
Ref:	80143	Ø 150mm	0.25 Kg	165x160x45mm	1x 谷
Ref:	80151	180x240mm	0.45 Kg	200x250x70mm	1x 😭

#### **ESPEJO DE INSPECCIÓN**







Espejo acrílico de inspección portátil de 30cm, ideal para visualizar lugares de difícil acceso. Ofrece una visión clara y precisa. Perfecto para la inspección bajo los vehículos, máquinas, equipos y áreas de difícil visión. Incluye: palo telescópico de 60cm, extensible hasta 110cm, 4 ruedas, linterna y bolso de mano.

Ref:	80144	1180mm	Ø300mm	1.05 Ka	1x 🖘
nei:	0U I <del>44</del>	1100111111	ווווווטטכש	1.05 Kg	IX M



#### **REDUCTOR DE VELOCIDAD - ALTURA 35mm**



Fabricado en caucho. Piezas independientes de 500mm en negro o amarillo. Muy resistente a la humedad y a altas temperaturas.

Ref:	80413-N	REDUCTOR	500x250x35mm	4 Kg	1x 🍪
Ref:	80413-A	REDUCTOR	500x250x35mm	4 Kg	1x 🍲
Ref:	80414	TERMINACIÓN	250x250x35mm	1.80 Kg	1x 😭




#### **REDUCTOR DE VELOCIDAD - ALTURA 50mm**



80415

Fabricado en caucho, muy resistente a la humedad y a altas temperaturas. Cada pieza tiene 4 ojos de gato para una mejor visión nocturna. Fabricado de una pieza mitad amarilla y mitad negra.

Ref:	80415	REDUCTOR	500x350x50mm	8 Kg	1x 🏖
Ref:	80416	TERMINACIÓN	250x350x50mm	4 Kg	1x 🍅




#### **REDUCTOR DE VELOCIDAD - ALTURA 30mm**



Fabricado en caucho, con 8 cintas reflectantes amarillas de 120x120mm. Instalación fácil mediante tornillos (no incluidos).

Ref:	80418	REDUCTOR	500x600x30mm	9 Kg	1x 谷
Ref:	80419	TERMINACIÓN	225x600x30mm	3 Kg	1x 😭


#### **REDUCTOR DE VELOCIDAD - ALTURA 50mm**



Fabricado en caucho, con 8 cintas reflectantes amarillas de 120x120mm. Instalación fácil mediante tornillos (no incluidos).

Ref:	80431	REDUCTOR	500x600x50mm	12.5 Kg	1x 🍪	
Ref:	80432	TERMINACIÓN	225x600x50mm	4 Ka	1x 🗫	

#### **REDUCTOR DE VELOCIDAD PORTATIL**



Facil instalación, puede ser plegado en segundos para poder transportarlo a otro lugar. Fabricado en poliuretano. Soporta hasta 20 toneladas. Incluye bolsa de transporte. Medidas plegado: 360x250x310mm.

Dof.	80417	2000v2E0v2Emm	11 Ka	1,,
nei:	0041/	3000x250x25mm	I I NG	1x 😭






Salva zanjas fabricado en polietileno de alta densidad, reforzado con 4 lamas de acero en la parte posterior haciéndolo mucho más firme y resistente. Ideal para tapar zanjas o agujeros temporalmente en las obras, permitiendo el paso de vehículos y peatones. Superficie anti-deslizante. Se recomienda fijación al suelo.



#### **PROTECTOR DE CABLES**

Solución económica, ideal para centros comerciales, zonas de construcción o garajes. Fabricado en poliuretano. Instalación sencilla mediante conexiones en "L", sin necesidad de herramientas. Soporta hasta 1.5 toneladas.





Rampa portátil fabricada en polietileno de alta densidad, tiene 7 lamas de acero en la parte posterior haciéndola mucho más firme. Superficie antideslizante. Puede usarse temporalmente o permanente fijándolo al suelo mediante tornillos (no incluidos).



#### PROTECTOR PARA CABLES ARTICULADO

Con el nuevo diseño articulado permite girar en esquinas y adaptarse al espacio, ideal para eventos, ferias, obras, etc. Dispone de canal para cable de hasta 10mm o 20mm.



#### **PROTECTOR PARA CABLES**

Ideal para eventos, ferias, obras, etc. Hecho en caucho y con tapa de plástico, dispone de 5 canales para cables de 42mm. Soporta hasta 10 toneladas de peso.

#### **PROTECTOR PARA CABLES DE ESQUINA**

Fabricado en caucho, con ángulo de 22,5° para formar curvas. Dispone de 5 canales para cables de hasta 42mm. Soporta hasta 10 toneladas de peso.

### PROTECTOR PARA MANGUERAS

Ideal para eventos, ferias, obras, etc. Hecho en caucho y con tapa de plástico, dispone de 2 canales para cables de 80mm. Soporta hasta 40 toneladas de peso.



Ref: 80422 900x500x55mm 16 Kg 1x



Ref: 80423 310X500X55mm 4 Kg 1x



Ref: 80428 900X615X105mm 27 Kg 1x 😭

#### **TOPE DE PARKING 2000mm**

Permite estacionar el vehículo en el mismo lugar sin sobrepasar el límite de la plaza de aparcamiento, previniendo accidentes contra obstáculos al maniobrar. También puede usarse como separador de carril. Fabricado en caucho. De fácil y rápido montaje mediante tornillos (no incluidos).





#### **TOPE DE PARKING 500mm**

Ref: 80427

Permite delimitar la extremidad de la plaza de aparcamiento, previniendo accidentes. Fabricado en caucho de una sola pieza. De fácil y rápido montaje mediante tornillos (no incluidos).



Ref: 80421 500x160x100mm Ø 80mm 4.35 Kg 1x

#### **RAMPA**

De gran utilidad para salvar bordillos y pequeños desniveles. Fabricadas en caucho, aguanta hasta 5 toneladas de peso.



Ref:	80424	RAMPA	600x250x100mm	8 Kg	1x 🏖
Ref:	80425	TERMINACIÓN	250X250x100mm	1.5 Kg	1x 🍪

#### **TACO Y TORNILLO METÁLICOS**

Para material macizo como paredes o suelos de hormigón. Fabricado en metal, anclaje por expansión.

Ref:	80611	50mm	0.09 Kg	1x 🍪
Ref:	80613	70mm	0.10 Kg	1x 🍲
Ref:	80614	90mm	0.12 Kg	1x 😭



#### PROTECTOR DE MUELLE DE CARGA

Protector diseñado para ofrecer la máxima protección y ahorro de costes debido a los daños causados por camiones, trailers, etc.

#### PROTECTOR RECTANGULAR DE MUELLE

Protector diseñado para proteger su plataforma o muelle de carga, disminuyendo a su vez, los costes de reparación y mantenimiento.

#### **CALZO DE RUEDA**

Fabricado en caucho, su diseño está concebido para sujetar las ruedas de vehículos ligeros o pesados.



Ref: 80435 900x150x150mmm 11.45 Kg 1x



Ref: 80436 450x250x105mm 10.55 Kg 1x



Ref: 80437 250x160x190mm 2.0 Kg 1x ❤️
Ref: 80438 325x290x270mm 10.45 Kg 1x ❤️

#### PROTECTOR PARA PARKING Y MUELLES DE CARGA



#### **ESQUINERO RECTO**

Ideal para proteger esquinas de ángulo recto propensas a recibirgolpes. Cuentacon 3 perforados en caucho de alta resistencia y vinilo reflectante amarillo.



Ref: 0080010



Ref: 80411 800x100x10mm Espesor: 10mm 2 Kg 1x

**BLOQUEO PARA PARKING CON CANDADO** 

#### **ESQUINERO CURVO**

Ideal para la protección de esquinas de ángulo recto. Con ángulo redondeado para una mayor protección. Dispone de 3 perforados en cada ala. Fabricado en caucho de alta resistencia y vinilo reflectante amarillo.





Ref: 80412 800x120x20mm Esper

**PARA PARKING** 

Bloqueo de parking abatible manual para cierre con candado. Sistema robusto gracias a sus tres puntos de anclaje y de muy fácil uso con su sistema de candado.




400x720mm

Elegante y resistente poste abatible fabricado en tubo de acero de fácil uso e instalación. Acabado con pintura amarilla resistente a rayos UV para una mejor visibilidad y durabilidad. Viene con cerradura y llaves incluidas.



Acabado con pintura resistente a rayos UV



Ref: 80401 610x175x100mm Tubo: Ø 60mm 4.5 Kg 1x 🗑

5 Kg

1x 🏖

# PROTECTORES DE ESPUMA PU

Fabricado en espuma de poliuretano de alta densidad, gran resistencia al impacto volviendo a su estado y características originales después del golpe. Resistente a los rayos UV, se puede cortar fácilmente a la longitud deseada con un cutter o cuchillo de sierra. Incluye adhesivo 3M. Función: Anti-colisión, protección al impacto con bordes, protege y resalta los salientes de muebles, estanterías, esquinas, maquinaria, etc. Ésta espuma puede soportar temperaturas de  $-40^{\circ}$  a  $+90^{\circ}$  - siendo ideal para cualquier entorno industrial, interior o exterior.









✓ 0.35Kg 1x

Ref: 80326

PROTECTOR SEMICÍRCULO



Ref: 80327-YE





Ø65x1000x10mm

0.5Kg 1x



60x20x1020mm

Ref: 80324

# PROTECCIÓN ALMACENAJE

#### PROTECCIÓN PARA POSTES Y ESTANTERÍAS "L"

Ideal para la protección de sus estantes contra los choques de las máquinas de mantenimiento en el almacén.

Ref: 00800105	400mm	4.0 Kg	1x 🍪
Ref: 00800106	800mm	7.9 Kg	1x 🍪
Ref: 00800107	1200mm	11.5 Kg	1x 😭





#### PROTECCIÓN PARA POSTES Y ESTANTERÍAS "U"

Ideal para la protección de sus estantes contra los choques de las máquinas de mantenimiento en el almacén.

Ref: 00800108	400mm	5.5 Kg	1x 🏖
Ref: 00800109	800mm	10.5 Kg	1x 🏖
Ref: 00800110	1200mm	15.7 Kg	1x 🏖





#### **ARCOS DE PROTECCIÓN**

Tubo de acero galvanizado. Ideal para la protección de equipos, postes, tuberías, maquinaria, etc. de los choques de vehículos.

Ref: 00800102	600x200x750mm	Ø 60mm	9.45 Kg	1x 🍅
Ref: 00800103	600x200x1000mm	Ø 60mm	9.95 Kg	1x 🏶
Ref: 00800104	1200x200x1000mm	Ø 60mm	12.5 Kg	1x 🍪



#### ARCOS DE PROTECCIÓN 90°

Ref: 00800100	Alto: 600mm	Ala: 500mm	Ø 60mm	14.3 Kg	1x 🍪
Ref: 00800101	Alto: 1200mm	Ala: 500mm	Ø 60mm	18 5 Ka	1v 🗫





#### **LARGUEROS DE PROTECCIÓN**

Ofrecen protección para vehículos sin impedir el acceso de los peatones. Ideal para proteger estanterías y máquinas de los impactos con equipos de manipulación. Extremos en corte de 45°.

Ref: 00800111	400mm	Ø 60mm	2.9 Kg	1x 🍅
Ref: 00800112	800mm	Ø 60mm	5.1 Kg	1x 🍪
Ref: 00800113	1200mm	Ø 60mm	7.15 Ka	1x 🗫



#### **DISPLAY PARA GRÁFICAS "MELGAR"**

Atril a una o dos caras para exposición de gráficas. Posibilidad de girar la gráfica para presentarla en horizontal o vertical. Rápido cambio de gráfica gracias al sistema "click". Fabricado en aluminio.



Ref:	10344	A4	Una cara	1x 🌑
Ref:	10579	А3	Una cara	1x 🏖
Ref:	10345	A4	Dos caras	1x 🏖
Ref:	10580	A3	Dos caras	1x 谷

#### ATRIL "ULSTER"

Atril a una cara, fabricado en aluminio.



#### ATRIL "ZAFRA"

Atril a una cara, fabricado en aluminio.



Ref:	10158	A4	960x311x330mm	1x 🍪
Ref:	10159	А3	998x453x330mm	1x 谷

#### **PORTAFOLLETOS "SAGRES"**



Ref:	10474	A4	Acero	1000x250x330mm	1x 簐
Ref:	10476	A5	Acero	1000x250x330mm	1x 簐
Ref:	10473	A4	Acrílico	1000x250x330mm	1x 🏶
Ref:	10475	A5	Acrílico	1000x250x330mm	1x 簐

#### STAND PARA PORTAFOLLETOS ACRÍLICO

#### **STAND PARA URNA**

Portafolletos realizado en acrílico y estructura en aluminio. Elemento decorativo intercambiable para la base. Stand para urna, realizado en acrílico y estructura en aluminio.



#### **URNAS DE METACRILATO**

Urnas en metacrilato con ranura para insertar tarjetas y cartela para gráfica. Disponible en varios tamaños con y sin cerradura.






Disponible con y sin cerradura

Ref:	13099	175x130x220mm	150x100mm	Sin cerradura	2x 🍪
Ref:	13100	175x130x220mm	150x100mm	Con cerradura	2x 🍪
Ref:	13124	432x316x210mm	A4	Con cerradura	1x 🍲
Ref:	13375	390x224x210mm	A5	Con cerradura	1x 🍪

# 13124 To spinish a conjunct 13100

#### **URNA DE CARTÓN "TRIESTE"**

Urna fabricada en cartón con portafolletos laterales y espacio para posible gráfica superior.





# PIZARRA CON FONDO DE CORCHO



Tablero de corcho enmarcado en aluminio. Ideal para fijación de documentos con alfileres o chinchetas. 4 tamaños disponibles.











Ref:	10320	4 x A4	502x672mm	1x 🍲
Ref:	10321	6 x A4	502x992mm	1x 🍲
Ref:	10325	9 x A4	732x992mm	1x 🍲
Ref:	10328	12 x A4	962x992mm	1x 🍲



#### **PIZARRA CON FONDO DE CORCHO**

Tablero de corcho enmarcado en aluminio con esquinas de plástico. Ideal para la fijación de documentos mediante alfileres o chinchetas. Grosor del corcho 8mm. Disponible en 6 tamaños.

Ref:	14008	600x450mm	Fondo de corcho	1x 🏖
Ref:	14009	900x600mm	Fondo de corcho	1x 🏖
Ref:	14010	1200x900mm	Fondo de corcho	1x 🏖
Ref:	14011	1500x900mm	Fondo de corcho	1x 🍲
Ref:	14012	1500x1200mm	Fondo de corcho	1x 🏖
Ref:	14013	1800x1200mm	Fondo de corcho	1x 🍘



#### PIZARRA "SELLES"




Pizarra magnética blanca perforada con panel de corcho interior. Apta para emplearse con imanes y/o chinchetas.





Para imanes y/o chinchetas

Ref:	10333	4 x A4	502x672mm	1x 🍅
Ref:	10334	6 x A4	502x992mm	1x 🍲
Ref:	14096	9 x A4	732x992mm	1x 🍲
Ref:	14097	12 x A4	962x992mm	1x 🏖



(MESSAGE)

EGUIP

PRESENTATION

AUDIENCE

HOW MANY KEY PEOPLE

LOCATION)

ROOM# CONTACT

PHONE ADDRESS

#### PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA

Pizarra blanca a una cara enmarcada en aluminio anodizado, grosor 18mm, trasera galvanizada, esquinas de plástico y bandeja porta rotuladores. Permite escribir con rotuladores borrables o colocar documentos mediantes imanes. Fácil limpieza.









con imanes

Ref:	14004	1200x2000mm	Magnética	1x 😭
Ref:	14003	1200x1800mm	Magnética	1x 🍪
Ref:	14002	1200x1500mm	Magnética	1x 🍅
Ref:	14001	900x1200mm	Magnética	1x 🍪
Ref:	14000	600x900mm	Magnética	1x 🍅

## PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA "RENNES"



Pizarra blanca a una cara enmarcada en aluminio anodizado, grosor 18mm, trasera galvanizada, esquinas de plástico y bandeja porta rotuladores. Permite escribir con rotuladores borrables o colocar documentos mediantes imanes. Fácil limpieza.

Fácil de limpiar para imanes y rotuladores

**IMANES** 

Ref: 14033



Ref: 10329 4 x A4	502x672mm 1x 😭
	<del>_</del>
Ref: 14094 6 x A4	502x992mm 1x 😭
Ref: 14095 9 x A4	732x992mm 1x 😵
Ref: 10332 12 x A4	962x992mm 1x 😭

#### **BORRADOR**


Ref: 14030

Borrador para pizarras blancas realizado en plástico.

Cada caja contiene 100 unidades en colores surtidos.

**CHINCHETAS** 





4 uni./pack

1x 🏖

Ø 40mm

Imanes para pizarra o vitrina. Colores

surtidos. Disponible en 3 tamaños.







Ref: 14034 100 unidades por caja 1x 🍪



Para pizarras blancas

#### **VITRINA PARA ANUNCIOS**

Vitrinas para anuncios realizadas en corcho o magnéticas, para su colocación en pared. Marco de aluminio, frontal en PC y cerradura lateral. Ideal para la fijación mediante imanes (fondo metálico) o chinchetas (fondo de corcho) de notas, documentos, mensajes, etc.















no incluidos

#### **VITRINA PARA ANUNCIOS**

Vitrina para anuncios con fondo de corcho o metálico. Marco de aluminio y puerta de metacrilato provista de cerradura. Ideal para la fijación de notas, documentos, etc. La fijación, según sea el fondo de corcho o metálico, será mediante chinchetas o imanes.













\* Chinchetas o imanes no incluidos

Ref:	14092	250x400mm	Fondo de metálico	1x 🏖
Ref:	14045	350x500mm	Fondo de metálico	1x 🍪
Ref:	14046	500x700mm	Fondo de metálico	1x 🏶
Ref:	14093	600x600mm	Fondo de metálico	1x 🍪

Ref:	14090	250x400mm	Fondo de corcho	1x 🏖
Ref:	14043	350x500mm	Fondo de corcho	1x 🏖
Ref:	14044	500x700mm	Fondo de corcho	1x 🍪
Ref:	14091	600x600mm	Fondo de corcho	1x 😭

#### **VITRINA PARA ANUNCIOS**

Vitrinas para anuncios realizadas con fondo metálico, para su colocación en pared. Marco de aluminio, frontal en PC y cerradura lateral. Ideal para la fijación mediante imanes de notificaciones, documentos, mensajes, etc. Diseñadas para su uso en exterior (Waterproof).











Ref:	14058	1000x840mm	Fondo metálico	1x 🏶
Ref:	14059	750x1090mm	Fondo metálico	1x 🏶
Ref:	14060	750x660mm	Fondo metálico	1x 🏶
Ref:	14061	1150x940mm	Fondo metálico	1x 🍪
Ref:	14064	850x1240mm	Fondo metálico	1x 🍪

#### VITRINA PARA ANUNCIOS "WATERLOO"



Vitrinas para anuncios con fondo metálico. Marco de aluminio con puerta de metacrilato y cerradura. Ideal para la fijación de documentos mediante imanes.




Ref: 14156	1xA4	Tamaño externo: 250x351x37mm	1.45 Kg	1x 🍪
Ref: 14157	2xA4	Tamaño externo: 460x351x37mm	2.43 Kg	1x 🍲



#### PEANA "PANELFIX WING STEEL"

Fabricadas en acero y disponibles en 300m y 500mm de ancho. Permite la sujeción de soportes de hasta 20mm de espesor. La altura máxima recomendada para la gráfica es de 1500mm.








Permite la impresión para
personalización en ambos
lados de la base

Ref: 10065	300mm	2.75 Kg	1x 🏖
Ref: 10066	500mm	4.55 Kg	1x 🏖

#### PEANA "BALBOA"

Fabricadas en acero y disponibles en negro y blanco. Permite la sujeción de soportes de hasta 11mm de espesor. Medidas 295x295mm y altura de 200mm. Base de 5mm de espesor.








Ref: 10894	295x295mm	9 Kg	2x 篰
Ref: 10895	295x295mm	9 Kg	2x 🏖

#### PEANA "MONTIJO"

Fabricadas en acero y disponibles en negro y blanco. Permite la sujeción de soportes de hasta 10mm de espesor. Ø300mm y 200mm de altura. Base de 5mm de espesor.




Ref: 10898	Negro	7.2 Kg	2x 🏖
Ref: 10838	Blanco	7.2 Kg	2x 🍪







#### **DISPLAY DE ACERO 1**



#### **DISPLAY DE ACERO 2**











Ref: 10997 320x550x1600mm 9.5 Kg 1x


# THUCOUNES DE PRICINS AUXILIOS DE PRICINS AUXIL

#### **BANNER "OCEAN"**

#### Estructura en aluminio y base rellenable de plástico. Doble cara.









Base con ruedas




Ref: 10305 1000x620x400mm 5.4 Kg 1x

#### SISTEMA "STRONG CLIP"

#### Kit sistema de soporte de gráfica mediante suspensión.







#### 500mm

Ref:	10630	500mm	0.52 Kg	12x 🍪
Ref:	10631	500mm	0.52 Kg	12x 🍲
Ref:	10632	500mm	0.52 Kg	12x 🍲

#### 800mm

Ref:	10633	800mm	1 Kg	$\angle$	12x 🍲
Ref:	10634	800mm	1 Kg		12x 🍲
Ref:	10635	800mm	1 Kg		12x 🍲

#### 1000mm

Ref:	10636	1000mm	1.2 Kg	12x 🍘
Ref:	10637	1000mm	1.2 Kg	12x 🍪
Ref:	10638	1000mm	1.2 Kg	12x 😭

#### SISTEMA "ALUGRIP"

#### Kit sistema de soporte de gráfica mediante suspensión.





Cada Kit contiene:

- 2 Tapas de plástico
- Grippers
- Colgadores
- 1 Barra/perfil



Ref: 10172	300mm	0.31 Kg	4x 谷
Ref: 10173	500mm	0.51 Kg	4x 谷
Ref: 10174	700mm	0.7 Kg	4x 🍣
Ref: 10175	1000mm	1 Kg	4x 谷

#### **GRIPPER PARA "ALUGRIP"**

Ref: 10176	50mm	0.025 Kg	10x <b>↔</b>	

#### TAPA PARA "ALUGRIP"

			6
Ref: 10177	0.007 Kg	10x 🏖	

#### **COLGADOR PARA "ALUGRIP"**




#### **COLGADOR PARA "ALUGRIP"**





#### **CLIP VERTICAL / HORIZONTAL**

Clip vertical u horizontal para encajar en los railes de los falsos techos.





#### **BOTÓN ADHESIVO REDONDO**

Botón adhesivo redondo con gancho cerrado. Color blanco.

Ref: 12301 Ø 18mm 100x 🏵



#### **CARPETAS DE METACRILATO**

Carpetas en metacrilato transparente, formato horizontal y vertical.

Ref: 12125	A4	Horizontal	10x 🏶
Ref: 12126	A4	Vertical	10x 🏶
Ref: 12351	A3	Horizontal	10x 🏶
Ref: 12352	A3	Vertical	10x 😭

#### **BOTÓN ADHESIVO CUADRADO**

Botón adhesivo cuadrado con gancho cerrado. Color blanco.

Ref: 12129 20x20mm 100x 🏖



#### **BOTÓN ADHESIVO GANCHO ABIERTO**

Botón adhesivo cuadrado con gancho abierto. Color blanco.


Ref: 12131 24x24mm 100x 🏶





Ideal para combinar con los diferentes

**VARILLA CON DOBLE GANCHO** 



Ref:	12141	100mm	50x 🍪
Ref:	12142	150mm	50x 谷
Ref:	12143	200mm	50x 🍪
Ref:	12144	300mm	50x 谷
Ref:	12145	400mm	50x 🍪
Ref:	12146	500mm	50x 谷
Ref:	12147	600mm	50x 🍪
Ref:	12148	750mm	50x 谷
Ref:	12149	900mm	50x 🍪
Ref:	12150	1000mm	50x 🍅

#### IMÁN RECTANGULAR

Imán especial para techo técnico.







#### IMÁN CIRCULAR CON GANCHO ABIERTO

Imán circular con gancho abierto.



кет:	12167	Ø 25mm	Para Peso <650 g	25X
Ref:	12347	Ø 32mm	Para Peso <1600 g	20x 🏶
Ref:	12348	Ø 40mm	Para Peso <2000 g	10x 谷
Ref:	12349	Ø 50mm	Para Peso <5100 g	10x 谷
Ref:	12350	Ø 63mm	Para Peso <5500 g	10x 😭

#### PERFIL PORTA-BANNER PARA PARED

Sistema de perfilería para la exhibición de gráficas. Ideal para el exterior. Estructura de alumínio anodizado color plata.






Ref: 13483	3000mm	11.77 Kg	/	4x 🏖
Ref: 13484	2000mm	3.92 Kg		2x 🏖



















Ref: 13488 0.11 Kg 4x 🍪



Ref: 13334





Ref: 16110 40x 🍘

10x 🏶

#### **MÁSTIL DE EXTERIOR A PARED**


Soporte de gráfica para colocación sobre pared. Para exterior.



Ref: 10202	Mástil: 800mm	1x 🏖
Ref: 10203	Mástil: 1000mm	1x 🏖
Ref: 10204	Mástil: 1200mm	1x 🏖

#### **SOPORTE EXTERIOR A PARED**

Soporte de gráfica para colocación sobre pared. Para exterior.



Ref: 10100 47x39mm 1x

#### SOPORTE DE GRÁFICAS PARA FAROLAS CON MÁSTIL

Soporte de material gráfico para farolas, postes, etc. Cada Kit: 1 pieza de aluminio para suspensión a poste, 1 pasador con 1 anilla, 2 abrazaderas de acero y 1 poste de fibra de vidrio de 600 o 1000mm.



1 Kg

Ref: 12353

Mástil: 1000mm

#### **MÁSTIL DE EXTERIOR PARA POSTE**


Soporte de gráfica para colocación sobre postes de exterior.



Ref: 10071	Mástil: 800mm	1x 🏖
Ref: 10072	Mástil: 1000mm	1x 🏖
Ref: 10073	Mástil: 1200mm	1x 🍪

#### **SOPORTE EXTERIOR PARA POSTE**

Soporte de gráfica para colocación sobre pared. Para exterior.



Ref: 10099 47x39mm 1x

#### **MÁSTIL A PARED**

Sistema de anclaje a pared en acero inoxidable.



Ref: 10453	Ø 40x450mm	2.20 Kg	1x 🍲
Ref: 10454	Ø 40x600mm	2.46 Kg	1x 谷

1x 🍪

#### PORTAGRÁFICAS ACRÍLICO EN "T" ABIERTA

Este soporte acrílico en forma de "T" invertida con orientación vertical u horizontal está disponible en 6 tamaños diferentes. Está diseñado como soporte de dos gráficas, una por cada cara del display. Las imágenes se introducen fácilmente por los laterales y parte inferior.










Ref: 13148-L

1/3 A4





VERTICAL			
Ref: 13069-P	A3	Grosor: 3mm	6x 🏖
Ref: 13027-P	A4	Grosor: 2mm	10x 🍲
Ref: 13028-P	A5	Grosor: 2mm	10x 🏵
Ref: 13068-P	A6	Grosor: 2mm	10x 🍲
Ref: 13147-P	A7	Grosor: 2mm	10x 🏶
Ref: 13148-P	1/3 A4	Grosor: 2mm	10x <b>₩</b>

#### **HORIZONTAL** Ref: 13069-L А3 Grosor: 3mm 6x 🍘 Ref: 13027-L Α4 Grosor: 2mm 10x 🏶 Ref: 13028-L Α5 Grosor: 2mm 10x 🏖 Ref: 13068-L Α6 Grosor: 2mm 10x 🍅 Ref: 13147-L Grosor: 2mm Α7 10x 🍪

Grosor: 2mm

1/3 A4

A7

10x 🍪

#### **BASE PORTAGRÁFICAS**

Este soporte se compone de una base plástica disponible en 3 colores, y una funda transparente portadocumentos, en 4 diferentes tamaños.
















Portafolletos fabricado en acrílico y diseñado para su anclaje a pared, o bien para fijarse con ventosas o peana. Disponible en 3 tamaños diferentes.








#### **ACCESORIOS PARA PORTAFOLLETOS**


Los accesorios acrílicos permiten la utilización de los portafolletos en múltiples combinaciones posibles:

- Para mostradores (con la ref. 13.499).
- · Con ventosas (ref. 12.171).
- · Con colgadores (ref. 13.406).



#### **PEANAS**

Pueden utilizarse una o dos unidades, dependiendo del modelo portafolletos. Se vende en packs de 20 unidades.



#### **VENTOSAS DE DOBLE SUCCIÓN**

Estas ventosas de doble succión, proporciona al display una adhesión extra. Pueden utilizarse 3 o 4 unidades de acuerdo al modelo de portafolletos. Ideal para fijar a superficies lisas. Vendidas en packs de 100 unidades.





Ref: 12171 100 uni./pack 1x 🏶 Ø 45mm

**COLGADOR** 


Colgador de metal con tres ganchos, para ser utilizado en estanterías con portafolletos. Se vende en packs de 10 unidades.



Ref: 13406 80x30x70mm 10 uni./pack

<sup>\*</sup> dispensadores vendidos por separado.

#### **MARCOS ABS**





Ref: 12053	A6	105x148mm	10x 🍪
Ref: 12054	A5	148x210mm	10x 谷
Ref: 12055	A4	210x297mm	10x 🏶
Ref: 12056	А3	297x420mm	10x 🍲

#### **FUNDAS PROTECTORAS**



Ref: 12057	A6	105x148mm	20x 谷
Ref: 12058	A5	148x210mm	20x 谷
Ref: 12059	A4	210x297mm	20x 谷
Ref: 12060	A3	297x420mm	10x 🏠

#### STAND TELESCÓPICO


Compuesto de tubo telescópico + Pinza "T" + Base de plástico



#### **BASE DE PLÁSTICO**

Ref: 12239	Tubos: 150+150mm	10x 🏖
Ref: 12240	Tubos: 150+150mm	10x 🏖
Ref: 12062	Tubos: 300+300mm	10x 🏖
Ref: 12063	Tubos: 300+300mm	10x 🏵
Ref: 12065	Tubos: 500+500mm	10x 🏖
Ref: 12066	Tubos: 500+500mm	10x 🏵
Ref: 12242	Tubos: 750+750mm	10x 🏖
Ref: 12243	Tubos: 750+750mm	10x 🏖





#### **BASE METÁLICA**

Ref: 12238	Tubos: 150+150mm	10x 🏖
Ref: 12061	Tubos: 300+300mm	10x 🏖
Ref: 12064	Tubos: 500+500mm	10x <b>♦</b>
Ref: 12241	Tubos: 750+750mm	10x 🏖







#### **PINZA PORTA-PRECIOS**

Pinza transparente portaprecios + Soporte en "T"

Ref: 12291 180mm 20x

Permite la colocación de la base debajo de los palés para aproximar la gráfica al producto



#### **PINZA PARA PALÉ**

Pinza soporte especial para palés.

Ref: 12400 250mm 10x
----------------------

138

# ACCESORIOS DE SEÑALIZACIÓN

#### SISTEMAS DE INDENTIFICACIÓN PERSONAL

Sistemas para la identificación personal con diferentes soportes y acabados disponibles (magnéticos, adhesivos, imperdibles...)

#### **PASADOR PORTA-TARJETA**

#### Incluye pasador y porta-tarjetas.



#### **PASADOR PORTA-TARJETA**

Incluye pasador y porta-tarjetas.





#### **PASADOR PORTA-TARJETA**

Incluye pasador y porta-tarjetas.



#### **PORTA-TARJETAS ADHESIVO**

#### Con imperdible y adhesivo.



32x12mm

#### **PASADOR PORTA-TARJETA ADHESIVO**

#### Con pasador y adhesivo.



Ref: 12101	40x10mm	100x 🍲

#### **CLIP PORTA-TARJETAS ADHESIVO**

Con clip y adhesivo cuadrado.



**CLIP PORTA-TARJETAS** 

Clip metálico porta-tarjetas.

#### **CLIP PORTA-TARJETAS**

Ref: 12100

Clip metálico porta-tarjetas.



100x 😭

Ref: 12442

#### **CLIP PORTA-TARJETAS CON PASADOR**


Clip con imperdible porta-tarjetas.





Ref: 12164 10x27mm 100x 🏶


#### **PINZA PORTA-TARJETAS**





Ref: 12435	50x 🏵
Ref: 12436	50x 😭

#### **PINZA PORTA-TARJETAS**









Ref: 12437	50x 🏵
Ref: 12438	50x 谷

#### PINZA PORTA-TARJETAS

Pinza porta-tarjetas cromada con tira transparente.




#### PINZA PORTA-TARJETAS MAGNÉTICO

Pinza magnética porta-tarjetas azul con tira transparente.



#### **PORTA-TARJETAS ACRÍLICO**

#### Porta-tarjetas acrílico con clip e imperdible.



#### **PORTA-TARJETAS ENMARCADO**

#### Porta-tarjetas enmarcado que incluye pasador.



Ref: 12398	75x25mm	10x 🏶
Ref: 12399	75x35mm	10x 🏖

#### **PORTA-TARJETAS CURVO**

#### Porta-tarjetas curvo con pasador.



Ref: 123	94 75x32mn	n	10x 🍪
Ref: 123	95 75x32mn	n $\blacksquare$	10x 🏖

#### **PORTA-TARJETAS CON CUBIERTA TRANSPARENTE**

Porta-tarjetas transparente con clip e imperdible.



Ref: 12105 90x55mm 50x 🏖





#### **PORTA-TARJETAS ACRÍLICO**

Porta-tarjetas acrílico con clip e imperdible.



#### PORTA-TARJETAS ENMARCADO MAGNÉTICO

#### Porta-tarjetas magnético enmarcado.



#### PORTA-TARJETAS CURVO MAGNÉTICO

#### Porta-tarjetas magnético curvo con pasador.



Ref: 12392	75x32mm	7	10v 🙈
nei. 12392	/3X32111111		10%
Ref: 12393	75x32mm		10x 谷







#### **EXPOSITORES DE SEÑALES**

Sencillez y funcionalidad, así como una robustez y durabilidad excelente, son las características principales de nuestros expositores para señalética de seguridad.

Con ellos, podrá exponer a sus clientes un gran número de señales en un espacio muy reducido, clasificadas por tipologías y tamaños, simplificando la compra.

Es la forma perfecta para aumentar las ventas de señalética en su negocio.



#### **EXPOSITOR DE SUELO**

Ref: 81321	81321 Ø600x1700mm			1x 🍪
Tamaño:	A3	A3 A4		Total
Capacidad:	125 Uni.	375 Uni.	375 Uni.	875 Uni.

<sup>\*</sup>Señales no incluidas

#### **EXPOSITOR DE MESA**

Ref: 81320	Ø450x	590mm	1x 谷
Tamaño:	175x45mm	250x62mm	Total
Capacidad:	480 Uni.	960 Uni.	1440 Uni.


<sup>\*</sup>Señales no incluidas

#### **ACCESORIOS PARA EXPOSITORES**

Etiquetas adhesivas, para colocar o reparar producto en blister.









#### **DIRECTORIO CON PERFIL "BEYELER"**



#### SISTEMA INFORMATIVO DE PLÁSTICO

Sistema informativo, compuesto de perfilería de plástico. Disponible en tres tamaños diferentes. Se suministran en kits completos. Uso interior en oficinas, centros comerciales, edificios públicos, etc. Fácil y rápido cambio de la gráfica. Gráfica no incluida.


Contenido: perfil de aluminio curvo, plásticos de fijación, placa de aluminio curvas y tapas laterales.







Ref:	15200	149x63mm	1x 🏖
Ref:	15201	149x104mm	1x 🏶
Ref:	15202	149x145mm	1x 🏖




# SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN

#### SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN RECTO "BARGELLO"


Sistema de señalización de pictogramas e informativos de pared, compuesto de perfilería recta y placas de aluminio. Disponible en formato estándar de varios tamaños. Se suministran en kits completos. Uso interior en oficinas, centros comerciales, estaciones, aseos, etc. Fácil y rápido montaje mediante tornillos o adhesivo de doble cara. Materiales recomendados: vinilo de corte y vinilo de impresión. Gráficas y tornillería no incluídas.

Contenido: perfil de aluminio recto, plásticos de fijación, placa de aluminio y tapas laterales.



#### Instalación:

- 1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Este paso no se sigue si se va a fijar con cinta de doble cara.)
- 2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio. En el caso de la cinta de doble cara se pone en la parte trasera de las tapas y se coloca sobre la pared como lo dicho anteriormente.
- 3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto.



#### Informativo recto estándar







#### Informativo recto estándar

Sistema informativo recto estándar. Se suministran en kits completos. Gráficas y tornillería no incluidas.

Ref: 15634	60x120mm	1x 🍲
Ref: 15635	60x220mm	1x 🍲
Ref: 15636	60x300mm	1x 🍲
Ref: 15637	90x150mm	1x 🍲
Ref: 15638	90x220mm	1x 🍲
Ref: 15639	90x300mm	1x 🍲
Ref: 15640	124x150mm	1x 🍲
Ref: 15641	124x220mm	1x 🍲
Ref: 15642	124x300mm	1x 🍲

Ref: 15643	150x220mm	1x 谷
Ref: 15644	150x300mm	1x 🍲
Ref: 15645	150x400mm	1x 🍲
Ref: 15646	60x500mm	1x 🍲
Ref: 15647	90x500mm	1x 🍲
Ref: 15648	124x500mm	1x 🍲
Ref: 15649	150x500mm	1x 🍲
Ref: 15650	180x500mm	1x 🍲


#### Pictogramas de pared

Formatos estándar en varios tamaños. Los pictogramas se suministran en kit completos, totalmente montados y listos para su instalación. Gráficas y tornillería no incluidas.

Ref: 15668	124x120mm	1x 🍲
Ref: 15670	150x150mm	1x 🍲
Ref: 15672	180x180mm	1x 😭

#### SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN CURVO "ORSAY"

Sistema de señalización de pictogramas e informativos de pared, compuesto de perfilería curva y placas de aluminio. Disponible en formato estándar de varios tamaños. Se suministran en kits completos. Uso interior en oficinas, centros comerciales, estaciones, aseos, etc. Fácil y rápido montaje mediante tornillos o adhesivo de doble cara. Materiales recomendados: vinilo de corte y vinilo de impresión. Gráficas y tornillería no incluídas. Contenido: perfil de aluminio curvo, plásticos de fijación, placa de aluminio y tapas laterales.



- 1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Omitir si se va a fijar con cinta de doble cara.)
- 2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio. Si es cinta de doble cara, pegar a las tapas.
- 3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto.









Ref: 15651	60x120mm	1x 🍘
Ref: 15652	60x220mm	1x 🍪
Ref: 15653	60x300mm	1x 🏖
Ref: 15654	90x150mm	1x 🍪
Ref: 15655	90x220mm	1x 🏖
Ref: 15656	90x300mm	1x 🍪



Ref: 15663	60x500mm	1x 🍲
Ref: 15664	90x500mm	1x 🏖
Ref: 15665	124x500mm	1x 🏖
Ref: 15666	150x500mm	1x 🏖
Ref: 15667	180x500mm	1x 🍪

#### SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN "VICENZA"



Sistema informativo de pared, compuesto de perfilerías de aluminio para acoplar en conectores de plástico. Disponible en formato estándar de varios tamaños y colores. Uso interior en oficinas, centros comerciales, estaciones, aseos, etc. De fácil y rápido montaje mediante tornillos o adhesivo de doble cara. Gráficas y tornillería no incluídas. Posibilidad de mostrar dos mensajes mediante perfil con placa superior deslizante.









#### Perfiles de aluminio

Ref: 15314	1 Conector	600mm	<b>_</b> 4x ��
Ref: 15315	1 Conector	900mm	4x 🏶
Ref: 15316	1 Conector	1400mm	4x 🏶
Ref: 15317	2 Conectores	600mm	4x 簐
Ref: 15318	2 Conectores	900mm	4x 簐
Ref: 15319	2 Conectores	1400mm	4x 簐
Ref: 15320	3 Conectores	600mm	4x 🏶
Ref: 15321	3 Conectores	900mm	4x 🌑
Ref: 15322	3 Conectores	1400mm	4x 🏖
Ref: 15323	3 Conectores Deslizante	600mm	4x 簐
Ref: 15324	3 Conectores Deslizante	900mm	4x 簐
Ref: 15325	3 Conectores Deslizante	1400mm	4x 🍪

#### SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ACRÍLICO

Sistema sencillo y versátil fabricado en acrílico. Montaje muy rápido y sencillo. Uso interior en oficinas, aseos, etc. Gráfica no incluida.





#### Rectangular

Ref: 15207 195x60mm 1x 😭









\* Adhesivos incluidos

#### Cuadrado

Ref: 15208 66x66mm 1x 😭

#### SISTEMA SEÑALIZACIÓN CON LED

Sistema señalización interior con luz LED con embellecedores para la fijación de señalética a pared mediante piezas de aluminio retroiluminadas. Cristal o metacrilato no incluído.

Compuesto por: separador con LEDs blancos en su interior, convertidor de corriente y cable de conexión.



Perfil para cristal sencillo

15725

15726

15727

Ref:

Ref:



9 LEDs

12 LEDs

21 LEDs









# SISTEMA SEÑALIZACIÓN CON LED

120mm

180mm

280mm

Sistema señalización interior mediante embellecedores con luz LED para la fijación de señalética a pared mediante piezas de aluminio retroiluminadas. Cristal o metacrilato no incluido. Pack de 4 unidades.

Compuesto por: Separador - embellecedor con LEDs en aluminio satinado, convertidor de corriente y cable de conexión.

4x 😭

1x 😭

1x 🍪



### **Embellecedores LED**

Ref: 15724 25x25mm 9 LEDs 4x 🍪





\* Pictogramas bajo pedido







#### SISTEMA DE BANDEROLAS A PARED "RECTO"

Sistema compuesto de placas de aluminio a doble cara para fijar a la pared. Disponibles en formato estándar de varios tamaños. Se suministran en kits completos. Uso interior en oficinas, centros comerciales, estaciones, aseos, etc. Fácil y rápido montaje mediante tornillos o adhesivo. Materiales recomendados: vinilo de corte y vinilo de impresión. Gráficas y tornillería no incluídas.

Contenido: Placas de aluminio de doble cara, soporte de fijación y tapas laterales.





Ref: 15685	90x220mm	1x 🍲
Ref: 15686	90x320mm	1x 🍲
Ref: 15687	124x220mm	1x 😭


Ref: 15688	124x320mm	1x 🏖
Ref: 15689	124x420mm	1x 🍲
Ref: 15690	150x150mm	1x 🍪

Ref: 15691	150x220mm	1x 🍲
Ref: 15692	150x320mm	1x 🍲
Ref: 15693	150x420mm	1x 😭

#### SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN ACRÍLICO

Sistema señalización interior compuesto por un "sandwich" de metacrilato de 3mm de espesor cada uno. Kits completos de uso interior. Fácil y rápido montaje. Gráficas y tornillería no incluidas. Magnético.

Contenido: piezas de anclaje a pared y 2 metacrilatos de 3mm.








Ref:	15203	297x120mm	<b>\$</b>	1x 🏶
Ref:	15204	120x297mm		1x 🏖
Ref:	15205	210x297mm	<b>-</b>	1x 🏖
Ref:	15206	210x210mm		1x 🏶

# SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE PASILLO




Sistema compuesto de placas de Polyestireno a doble cara de 2mm de grosor para fijar a la pared. Estan disponibles en formato estándar de varios tamaños. Uso interior en oficinas, centros comerciales, estaciones, aseos, etc. Fácil y rápido montaje mediante tornillos o adhesivo. Materiales recomendados: vinilo de corte y vinilo de impresión. Tornillería a pared no incluída.


Posibilidad de impresión a doble cara de cualquier señal existente en el presente catálogo, bajo demanda.

























#### Señal impresa a doble cara (Área visible)

#### Señal sin impresión (Área visible)

## Soporte



Ref: 15327	A5	Grosor: 2mm	5x 谷
Ref: 15329	148x148mm	Grosor: 2mm	5x 谷

Grosor: 2mm


Grosor: 2mm

5x 🏵

5x 🏖

#### SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

Sistemas de señalización a pared. No es necesario realizar taladro en el panel de gráfica. Permite el cambio de gráfica fácilmente.



#### SISTEMA DE SOBREMESA CON SOPORTE

Sistema compuesto de 2 piezas de acero que permiten la colocación de un cartel sobre un escritorio a modo identificativo o informativo. Se suministran en bolsas de 2 unidades. Uso interior en escritorios, recepciones, mostradores, etc. Fácil y rápido montaje. Materiales recomendados: metacrilato, PS, placas de aluminio, etc. Placas y gráficas no incluidas.

Contenido: 2 piezas de acero cromado.




#### **SEPARADORES-EMBELLECEDORES**


Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de acero que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos utilizados para darle un mejor acabado. Disponible en color dorado y cromado en varias medidas. Se suministran packs de 4 unidades. Uso en interior y exterior, en placas de diferentes tipos, materiales y tamaños.

Contenido: separador y embellecedor.





#### Tamaños







#### Diámetro 13mm



-	Ref: 15504	13x13mm	<b>4x ★</b>
	Ref: 15505	13x19mm	4x 🏖
	Ref: 15506	13x25mm	<b>4x ★</b>
	Ref: 15507	13x40mm	<b>4x ★</b>

#### Diámetro 19mm

	Ref: 15508	19x13mm	4x 🍪
	Ref: 15509	19x19mm	4x 🍪
.000	Ref: 15510	19x25mm	4x 🍪
400	Ref: 15511	19x50mm	4x 🍪
	Ref: 15512	19x75mm	4x 🍪

-	Ref: 15513	19x13mm	4x 🏵
	Ref: 15514	19x19mm	4x 谷
	Ref: 15515	19x25mm	4x 🏖
	Ref: 15516	19x50mm	4x 🍪
	Ref: 15517	19x75mm	4x 🍪

#### Diámetro 25mm

	Ref: 15518	25x13mm	4x 🍪
	Ref: 15519	25x19mm	4x 🍪
-	Ref: 15520	25x25mm	4x 🍪
-800	Ref: 15521	25x50mm	<b>4x ★</b>
	Ref: 15522	25x75mm	4x 🍪

10000	Ref: 15523	25x13mm	4x 🏖
	Ref: 15524	25x19mm	4x < ★
	Ref: 15525	25x25mm	<b>4x ★</b>
	Ref: 15526	25x50mm	<b>4x ★</b>
	Ref: 15527	25x75mm	<b>Ø</b> 4x <b>�</b>

#### SEPARADORES-EMBELLECEDORES

Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de acero que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos utilizados para darle un mejor acabado. Disponible en varios colores y medidas. Se suministran packs de 4 unidades. Uso en interior y exterior, en placas de diferentes tipos, materiales y tamaños.

Contenido: separador y embellecedor.



4x 🏵

#### Diámetro 13mm

Ref: 15528	13x13mm	4x 🍲
Ref: 15532	13x13mm	4x 🏶
Ref: 15536	13x13mm	4x 🍲
Ref: 15540	13x13mm	4x 🏠
Ref: 15529	13x19mm	4x 🏠
Ref: 15533	13x19mm	4x 🏶
Ref: 15537	13x19mm	4x 🍲

13x19mm

#### Diámetro 19mm

Ref: 15530	19x25mm	4x 簐
Ref: 15534	19x25mm	4x 🍪
Ref: 15538	19x25mm	4x 🍪
Ref: 15542	19x25mm	4x 🍪

#### Diámetro 25mm

Ref: 15531	25x30mm	4x 🏖
Ref: 15535	25x30mm	4x 🏖
Ref: 15539	25x30mm	4x 🏖
Ref: 15543	25x30mm	4x 🍘



### **EMBELLECEDORES**

Ref: 15541

Sistema que consiste en colocar unas anillas y embellecedores sobre las cabezas de los tornillos que quedan al descubierto para taparlos. Disponible en cromado y dorado. Se suministran packs de 4 unidades. Uso en interior y exterior, sobre placas de metacrilato u otros materiales a pared.

Contenido: separador y embellecedor.









Ref: 15544	15mm	4x 🍲
Ref: 15545	19mm	4x 🍲
Ref: 15546	25mm	4x 🏖






Ref: 15547	15mm	<u></u>	x 🍪
Ref: 15548	19mm	<b>//</b>	x 🍪
Ref: 15549	25mm	<u></u>	x 🍪

#### **SEPARADOR**

Sistema de separación de cartelería, que permite fijar en su interior materiales de 8 a 10mm de espesor. Disponible en dorado y cromado en varias medidas. Se suministran packs de 4 unidades. Uso en interior con metacrilatos, cristales, etc.

Contenido: 2 piezas (separadores).





#### **SEPARADOR CUADRADO**

Sistema de separación de cartelería, permite fijar en su interior materiales de hasta 10mm de espesor. Disponible en dorado y cromado. Se suministran packs de 4 unidades. Uso en interior con metacrilatos, cristales, etc.

Contenido: 2 piezas (separadores).







#### **SUJETA ESTANTES**

Sistema de sujeción de estanterías o cartelería mediante unas piezas de acero atornilladas a la pared. Disponible en dorado y cromado. Varios modelos a elegir. Uso para fijación de baldas en locales, tiendas, cartelería, etc.

Contenido: 1 pieza (sujeta estante).







# DISPENSADOR DE BOLSAS PARA PARAGUAS



Mantenga limpio su establecimiento y evite accidentes por suelo resbaladizo. Ahorre en personal y productos de limpieza. Proteja sus productos e instalaciones del agua, proporcionando un espacio más confortable y limpio para clientes y trabajadores. Inserte el paraguas a través del orificio superior, una vez sólo quede fuera el mango, empuje de forma horizontal hacia afuera. En ese momento tendrá su paraguas dentro de la bolsa, protegido y listo para poder desplazarse por el establecimiento de forma cómoda, limpia y segura. Ideal para supermercados, centros comerciales, tiendas, museos y salas de exposiciones.







Ref: 81500	227x288x796mm	1x 🏶
Ref: 81503	Bolsas grandes x100 Uni.	1x 😭



# DOBLE DISPENSADOR DE BOLSAS PARA PARAGUAS



Mantenga limpio su establecimiento y evite accidentes por suelo resbaladizo. Ahorre en personal y productos de limpieza. Proteja sus productos e instalaciones del agua, proporcionando un espacio más confortable y limpio para clientes y trabajadores. Inserte el paraguas a través del orificio superior, una vez sólo quede fuera el mango, empuje de forma horizontal hacia afuera. En ese momento tendrá su paraguas dentro de la bolsa, protegido y listo para poder desplazarse por el establecimiento de forma cómoda, limpia y segura. Ideal para supermercados, centros comerciales, tiendas, museos y salas de exposiciones.








Ref: 81501	423x288x796mm	1x 🍲
Ref: 81502	Bolsas pequeñas x100 Uni.	1x 🍲
Ref: 81503	Bolsas grandes x100 Uni.	1x 🍲



## **APARCA BICICLETAS**

Estructuras robustas diseñadas para poder ser unidas entre sí y también al suelo. Acabado galvanizado resistente al agua y a la corrosión.







Ref:	10705	700mm	2 plazas	1x 🍘
Ref:	10706	1050mm	3 plazas	1x 🍲
Ref:	10762	1750mm	5 plazas	1x 🍲
Ref:	10782	2100mm	6 plazas	1x 🍲
Ref:	10933	2450mm	7 plazas	1x 🍪

## APARCA BICICLETA CON GRÁFICA A DOBLE CARA

Aparca bicicletas para 6 plazas galvanizado y pintado con pintura en polvo "Ral 9006". Gráficas tamaño A1 en marcos con sistema "click" a doble cara.





























































# **EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

En 1986 la Unión Europea, la Directiva 89/656/CEE1 del Consejo de Gobierno de 30-11-1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. A los efectos de dicha Directiva se entiende por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador/a para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

#### MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Son equipos llevados por el trabajador para protegerle de los riesgos que puedan producir daños para su salud.

#### **NORMA GENERAL DE USO**

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

#### **OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS**

- 1. Un equipo de protección individual debe adecuarse a las disposiciones comunitarias sobre diseño y construcción en materia de seguridad y de salud que lo afecten. En cualquier caso, un equipo de protección individual deberá:
  - A) Ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse, sin suponer de por sí un riesgo adicional;
  - B) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo;
  - C) Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador;
  - **D**) Adecuarse al portador, tras los necesarios ajustes.
- 2. En caso de riesgos múltiples que exijan que se lleven simultáneamente varios equipos de protección individual, dichos equipos deberán ser compatibles y mantener su eficacia en relación con el riesgo o los riesgos correspondientes.
- 3. Las condiciones en las que un equipo de protección individual deba utilizarse, en particular por lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de la gravedad del riesgo, de la frecuencia de la exposición al riesgo y de las características del puesto de trabajo de cada trabajador, así como de las prestaciones del equipo de protección individual.
- 4. Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal.
- 5. Si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual por varias personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que dicha utilización no cause ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

## **CASCOS**







## CASCO Industrial HDPE

Norma: CE-EN 397:1995 + A1:2000 Fabricado en polietileno de alta densidad.

Frontal para marcaje de logotipos.
Barbuquejo elástico con mentonera.
Anclajes universales para incorporar accesorios.
Recoge aguas. Atalaje textil de 4 puntos de sujeción.
Banda desudador de toalla recambiable de gran longitud, regulable, recubre el 70% del atalaje.
Cierre corredera de plástico.

Ref: **80.901** 





















# CASCO Ingeniero ABS

Norma: CE-EN 397:1995 + A1:2000 Fabricado en ABS con aireación superior.

Diseño muy ergonómico.
Frontal para marcaje de logotipos.
Barbuquejo elástico con mentonera.
Anclajes universales para incorporar accesorios.
Recoge aguas. Atalaje textil de 6 puntos de sujeción.
Cierre corredera de plástico de fácil ajuste *Fast Track*.
Banda desudador de toalla recambiable de gran longitud.

Ref: **80.902** 









Packing: 30 unidades 55x52x45cm / 12kg





# **AURICULARES**







Unidad venta: caja 1 uni. 13x9x16cm / 0.33kg



Packing: 24 unidades 50x27.5x39cm / 8kg

## AMORTIGUADOR de ruido adaptable para casco


Norma: CE-EN 352-3:2002 Interior almohadillado de gran comodidad. Con adaptador universal. SNR: 29 dB

Ref: 80.916 1x 🍪













Norma: CE-EN 352-1:2003

Fabricado en ABS.

Interior almohadillado de gran comodidad.

Posibilidad de usarlo con o sin casco. La diadema puede ajustarse en la nuca para la utilización simultanea del amortiguador con un casco de protección.

SNR: 27 dB

Ref: 80.917







Unidad venta: caja 1 uni. 16x9x19cm / 0.34kg



Packing: 24 unidades 59x33x42cm / 8kg







## AMORTIGUADOR de ruido diadema

Norma: CE-EN 352-1:2002 Fabricado en ABS. Banda e interior almohadillado de gran confort. Forma ergonómica para un ajuste perfecto. SNR: 29 dB

Ref: 80.915





# **AURICULARES**











Packing: 20 unidades 51x31x28cm / 8kg

# AMORTIGUADOR de ruido diadema plegable

Norma: CE-EN 352-1:2002

Fabricado en ABS y con sujecciones de acero inoxidable.

Sistema de plegado con brazos telescópicos.

Interior almohadillado de gran comodidad.

SNR: 27 dB

Ref: 80.918













Packing: 20 unidades 50x37x40cm / 9.5kg

#### AMORTIGUADOR de ruido diadema

Norma: CE-EN 352-1:2002

Fabricado en ABS y con sujecciones de acero inoxidable. Incorpora nueva tecnología de doble carcasa que minimiza la resonancia y favorece una mejor comprensión del habla. Con anillos de sellado anchos y rellenos con espuma blanda para mejorar la presión y el contacto del auricular. Apto para lugares con exposición a altos niveles de ruido. SNR: 35 dB

Ref: **80.919** 









## **TAPONES**





Unidad venta: caja 200 pares 20x12.7x19.5cm / 0.43kg



Packing: 4000 pares 66x42x42cm / 10kg

#### TAPONES Desechables de poliuretano

Norma: CE-EN 352-2:2002

Fabricado en espuma de poliuretano.

Color amarillo para resaltar visiblemente su colocación.

Par en bolsa. SNR: 35 dB

Ref: **80.923** 





Unidad venta: caja 200 pares 33.5x16x7.5cm / 0.42kg



Packing: 4000 pares 66x34.5x46cm / 9.5kg

## TAPONES Reutilizable de silicona

Norma: CE-EN 352-2:2002

Fabricado en espuma de silicona color azul muy apropiado para la industria alimentaria por su rápida localización en caso de pérdida, ya que es el único color que no existe como alimento. Par en bolsa.

SNR: 30 dB

Ref: **80.925** 



Unidad venta: caja 100 pares 20x12.7x19.5cm / 0.39kg



Packing: 2000 pares 66x42x42cm / 9.5kg

## TAPONES Desechables de poliuretano con cordón

Norma: CE-EN 352-2:2002

Fabricado en espuma de poliuretano.

Cordón de seguridad azul muy apropiado para la industria alimentaria por su rápida localización en caso de pérdida, ya que es el único color que no existe como alimento. Par en bolsa. SNR: 35 dB

Ref: **80.924** 100x





Unidad venta: caja 100 pares 33.5x16x7.5cm / 0.33kg



Packing: 2000 pares 66x34.5x46cm / 7.5kg

## TAPONES Reutilizable de silicona con cordón

Norma: CE-EN 352-2:2002

Fabricado en espuma de silicona color azul con cordón azul muy apropiado para la industria alimentaria por su rápida localización en caso de pérdida, ya que es el único color que no existe como alimento. Par en bolsa.

SNR: 30 dB

Ref: **80.926** 

100x 谷

## **GAFAS**





Unidad venta: caja 10 uni. 33.5x16x7.5cm / 0.55kg



Packing: 200 unidades 66x34.5x46cm / 12kg



# GAFA Tipo visita

## Norma: CE-EN 166 1FT

Visor fabricado en policarbonato incoloro. Protección UV. Posibilidad de utilizar como cubregafa. Protección contra impactos de baja energía. Diseño clásico y funcional con gran adaptación sobre la zona ocular.

Ref: **80.933** 

10x 谷











Unidad venta: bolsa 10 uni. 41x21x9cm / 0.85kg



Packing: 200 unidades 76x41x45cm / 20kg

# **GAFA Antipolvo integral**

## Norma: CE-HKN 1 B EN 166 B

Montura integral con 4 válvulas de ventilación para evitar la entrada de pequeñas partículas de polvo y contra impactos de media energía. Posibilidad de utilizar como cubregafa. Visor incoloro de policarbonato. Cinta elástica regulable.

Ref: **80.935** 

10x 🍪







# **GAFAS**









## GAFA Industrial HDPE

Norma: CE-EN 166 1FT

Visor fabricado en policarbonato con protección UV. Diseño clásico y muy ergonómico para proporcionar confort. Gran adaptación en la zona ocular para no permitir la entrada de partículas. Protección contra impactos de baja energía. Patilla regulable.

#### Colores:

- Montura azul, visor incoloro 80934-1
- Montura negra, visor amarillo 80934-2
- Montura azul, visor negro 80934-3

Ref: **80.934** 





Unidad venta: caja 10 uni. 33.5x16x7cm / 0.50kg



Packing: 200 uds 66x34.5x39cm / 11kg









## GAFA PC Montura negra visor incoloro

Norma: CE-EN 166 1F

Gafas de seguridad con lentes de PC antiarañazos, resiste a impactos y con protección UV. Las patillas son extensibles, con 4 niveles de ajuste. La lente es fácilmente reemplazable.

Ref: **80.936** 






Unidad venta: caja 10 uni. 16x10x31cm / 0.425kg



Packing: 200 uni. 51x34x64cm / 10kg

## **MASCARILLAS**







Packing: 400 unidades 66x28.5x38cm / 8kg

## MASCARILLA Celulosa de polvo FFP1

Norma: CE-EN 149:2001+A1:2009

FFP1: Protección frente a polvo y nieblas de baja toxicidad. De forma esférica para una óptima adaptación. Cuenta con clip nasal y con doble goma de ajuste amarilla. Indicadas para trabajos al aire libre.

Filtra hasta 4 veces el TLV.

Ref: 80.943





Unidad venta: caja 20 uni. 14x13x28.5cm / 0.40kg



Packing: 200 unidades 66x30x30cm / 5kg

## MASCARILLA Celulosa de polvo con válvula FFP2

Norma: CE-EN 149:2001+A1:2009

FFP2: Protección contra partículas sólidas y líquidas de media toxicidad. Válvula de exhalación para evitar calor y humedad dentro de la mascarilla. Forma esférica para una óptima adaptación. Clip nasal y doble goma de ajuste.

Filtra hasta 12 veces el TLV.

Ref: 80.944







Unidad venta: caja 10 uds 17.5x13x19cm / 0.3kg



Packing: 100 uds 66x37.5x32cm / 4kg

#### MASCARILLA Celulosa de polvo con válvula FFP3

Norma: CE-EN 149:2001+A1:2009

FFP3: Alta protección contra aerosoles sólidos y líquidos tóxicos para concentraciones de hasta 50 veces el VME. Válvula de exhalación para evitar calor y humedad dentro de la mascarilla. Forma esférica para una óptima adaptación. Cuenta con clip nasal y con doble goma de ajuste.

Filtra hasta 50 veces el TLV.

Ref: 80.945











# **LAVAOJOS**













1x 🍪

## LAVAOJOS PARA ENCASTRAR

Lavaojos para colocación sobre encimera, fabricado en acero inoxidable y provisto con regulación de presión manual.

Ref: **80.971** 

## LAVAOJOS A PARED

Lavaojos para colocación a pared, está fabricado en acero inoxidable y provisto con pulsador de mano.

Ref: **80.976** 



Lavaojos fabricado en acero inoxidable, con o sin pedal.

Con Pedal

930x0300mm

980x0300mm

Ref: **80.972** 

Ref: **80.974** 



1x 🍪

1x 🏖

# **LAVAOJOS**











# LAVAOJOS CON DUCHA

Lavaojos con ducha en acero inoxidable, con o sin pedal.

Ref:	80.973		2300x640mm	1x 🏶
Ref:	80.975	Con Pedal	2300x640mm	1x 🏖

